

メッシュハーネス MHSシリーズ

MHS-10H

Point!
背中X & 腿V字タイプ

MHS-10H

仕様

肩・腿ベルト : 幅45mm、ポリエステル
 腿・胸バックル : アルミ合金製ワンタッチ
 胸ベルト : 幅25mm、ナイロン
 D環 : スチール

目安重量
1,000g
(ランヤードなし)

特許
取得

M
SHUJOM

130kg
(フルハーネス単体)

コード	型式	販売単位	標準価格
40-53-1102-10	MHS-10H-M	1本	21,900円
40-53-1132-10	MHS-10H-RCRN-M	1本	37,300円
40-53-1122-10	MHS-10H-2EXJ-M	1本	44,600円
40-53-1172-10	MHS-10H-RCRNEX1.3-M	1本	44,800円

※後付けのランヤードは P.10 ~ P.11 をご覧ください。

① 幹旋価格 19,140円(税込)

※ランヤードは別途ご購入ください。

安全性と作業性にこだわった、3つの特長


① 腿ベルトV字角度

腿ベルトV字角度が弊社従来品よりも緩やか。ベルトが体の導線に位置しており、屈伸時でもベルトを気にせず作業ができます。




② 樹脂製尻当て

樹脂製尻当てでは可動式のため、体形に合わせ位置を変えることができます。



③ ベルト固定板

ベルト固定板に現在お持ちの作業ベルトを通せば、フルハーネスと一体化してお使いいただけます。※作業ベルト幅50mm幅まで対応できます。※作業ベルトは別売となります。



ランヤード直付けタイプ ※直付けランヤードは、すべてタイプ1ランヤードになります。



常時巻取り式シングルランヤード MHS-10H-RCRN-M



仕様

- 軽量大口径フック
- ロック機構付
- ランヤード= 帯ロープ幅: 17mm / 長さ: 約1540mm

伸縮式ダブルランヤード MHS-10H-2EXJ-M



仕様

- 軽量大口径フック
- ランヤード= (黒) 幅: 27mm / 長さ: 収縮時 1000~1100mm、伸長時 約1540mm (赤) 幅: 27mm / 長さ: 収縮時 850~950mm、伸長時 約1240mm

常時巻取り式・伸縮式ダブルランヤード MHS-10H-RCRNEX1.3-M



仕様

- 常時巻取り式ランヤード
- 軽量大口径フック
- ロック機構付
- ランヤード= 帯ロープ幅: 17mm / 長さ: 約1540mm
- 伸縮式ランヤード
- 軽量大口径フック
- ランヤード= 幅: 28mm / 長さ: 収縮時 850~950mm、伸長時 約1220mm

※コード、重量、価格はMサイズのもので、他に、LLサイズもございます ※フルハーネスにランヤードを直付けするタイプはM、Lサイズのみ。
 ※ランヤード直付けタイプの使用可能重量は100kg以下(フルハーネス単体では130kg以下)になります

メッシュハーネス MHSシリーズ

MHS-6H

Point!

背中X & 腿V字タイプ
+
メッシュハーネスシリーズ
最軽量

MHS-6H

仕様

肩・腿ベルト : 幅45mm、ナイロン
腿・胸バックル : アルミ合金製ワンタッチ
胸ベルト : 幅25mm、ナイロン
D環 : スチール



(ランヤードなし)



②	コード	型式	販売単位	標準価格
	40-53-1103-10	MHS-6H-M	1本	19,500円

※後付けのランヤードは P.10 ~ P.11 をご覧ください。

② 幹旋価格 16,910円 (税込)

※ランヤードは別途ご購入ください。

MHS-6Hの特長


“ハーネスは重たい”の常識を覆す メッシュハーネスシリーズの中で最軽量のフルハーネスと、最軽量の常時巻取りシングルランヤードの組み合わせ。



+




=



フックハンガー標準装備

胸ベルトと肩ベルトの交差部にループ状のベルトを配置。フックハンガーとしてお使いいただけます。

MHSシリーズ 適応サイズ表



フルハーネス(型)

胸ベルト型

墜落防止装置

その他

MHSシリーズ用 ランヤード

常時巻取り式ランヤード (超小型軽量)

NEW 2021年冬頃 発売予定

仕様

ランヤード：常時巻取り式 ロック機構付 帯ロープ幅18.5mm×長さ約1600mm
フック：軽量大口径
付属品：フックハンガー付
目安重量：700g (130kg以下)
※()は使用可能質量

特長

- メッシュハーネスシリーズの中で最軽量の小型常時巻取り式ランヤード

コード	型式	販売単位	標準価格
40-53-1531-00	MHLYS-RM-130-T1-HP	1本	17,100円



常時巻取り式ランヤード (小型軽量)

仕様

ランヤード：常時巻取り式 ロック機構付 帯ロープ幅17mm×長さ約1600mm
フック：軽量大口径
付属品：フックハンガー付
目安重量：【MHLYS-RCRN-DSA-56DJMR-T1-HP】 860g (100kg以下)
【MHLYS-RCRN-DSA-56DJMR-130-T1】 910g (130kg以下)
※()は使用可能質量

コード	型式	販売単位	標準価格
40-53-1530-30	MHLYS-RCRN-DSA-56DJMR-T1-HP	1本	16,800円
40-53-1530-40	MHLYS-RCRN-DSA-56DJMR-130-T1	1本	20,200円



③

③ 幹旋価格 14,980円(税込)

※こちらは使用可能質量は100kg以下対応商品です。他に使用可能質量130kg以下の商品もあります。

常時巻取り式(小型軽量)・ 伸縮式ダブルランヤード

仕様

ランヤード：常時巻取り式 ロック機構付 帯ロープ幅17mm×長さ約1600mm
伸縮式
【MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.3-2HP】
幅28mm×長さ950～1000mm(収縮時)／約1280mm(伸長時)
【MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.6-2HP】
幅28mm×長さ1050～1150mm(収縮時)／約1550mm(伸長時)
フック：軽量大口径
付属品：フックハンガー 2個付
目安重量：【MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.3-2HP】 1280g (100kg以下)
【MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.6-2HP】 1305g (100kg以下)
【MHLYS-RCRNEX-56DJMR-130-T1-1.3】 1330g (130kg以下)
【MHLYS-RCRNEX-56DJMR-130-T1-1.6】 1355g (130kg以下)
※()は使用可能質量

特長

- MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.3-2HPの伸縮式ランヤードは、長さを短く設定しているため副ランヤードとしてのご使用をお勧めいたします。

コード	型式	販売単位	標準価格
40-53-1570-00	MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.3-2HP	1本	22,200円
40-53-1570-20	MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.6-2HP	1本	22,200円
40-53-1570-10	MHLYS-RCRNEX-56DJMR-130-T1-1.3	1本	25,800円
40-53-1570-30	MHLYS-RCRNEX-56DJMR-130-T1-1.6	1本	25,800円



※画像はMHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.3-2HP、使用可能質量100kg以下対応の商品になります。

MHSシリーズ用 ランヤード

伸縮式ランヤード

タイプ 1 

仕様

ランヤード：伸縮式
幅30mm×長さ1050～1150mm(収縮時)／約1600mm(伸長時)
フック：大口径
付属品：フックハンガー付(ダブルランヤードは2個付)
目安重量：【MHLYS-EXZERO-57ADT-T1-HP】 800g(100kg以下)
【MHLYS-2EXZERO-57ADT-T1-2HP】 1290g(100kg以下)
【MHLYS-EXZERO-57ADT-130-T1-HP】 840g(130kg以下)
【MHLYS-2EXZERO-57ADT-130-T1-2HP】 1320g(130kg以下)
※()は使用可能質量



④

⑤

コード	型式	販売単位	標準価格
40-53-1512-00	MHLYS-EXZERO-57ADT-T1-HP	1本	11,200円
40-53-1522-00	MHLYS-2EXZERO-57ADT-T1-2HP	1本	14,900円
40-53-1512-10	MHLYS-EXZERO-57ADT-130-T1-HP	1本	14,900円
40-53-1522-10	MHLYS-2EXZERO-57ADT-130-T1-2HP	1本	16,100円

④ 幹旋価格 10,030円(税込)

⑤ 幹旋価格 13,330円(税込)

※こちらは使用可能質量は100kg以下対応商品です。
他に使用可能質量130kg以下の商品もあります。

伸縮式ランヤード・ 短尺タイプ

タイプ 1 


仕様

ランヤード：伸縮式
幅27mm×長さ950～1000mm(収縮時)／約1300mm(伸長時)
フック：軽量大口径
付属品：フックハンガー付
目安重量：【MHLYS-EXJ-56DJMR-T1-1.3-HP】 660g(100kg以下)
【MHLYS-EXJ-56DJMR-130-T1-1.3-HP】 700g(130kg以下)
※()は使用可能質量

特長

● 短尺タイプなので、通常の伸縮式ランヤードに比べ落下距離を短く抑えられます。

コード	型式	販売単位	標準価格
40-53-1510-20	MHLYS-EXJ-56DJMR-T1-1.3-HP	1本	16,400円
40-53-1510-70	MHLYS-EXJ-56DJMR-130-T1-1.3-HP	1本	19,100円



※画像は使用可能質量100kg以下対応の商品になります。

伸縮式ランヤード(タイプ2)

タイプ 2 

仕様

ランヤード：伸縮式
幅38mm×長さ1250～1300mm(収縮時)／約1650mm(伸長時)
フック：大口径
付属品：フックハンガー付(ダブルランヤードは2個付)
目安重量：【MHLYS-EXZERO-58ADT-T2-HP】 1060g(100kg以下)
【MHLYS-2EXZERO-58ADT-T2-2HP】 1790g(100kg以下)
【MHLYS-EXZERO-58ADT-130-T2-HP】 1120g(130kg以下)
【MHLYS-2EXZERO-58ADT-130-T2-2HP】 1850g(130kg以下)
※()は使用可能質量

コード	型式	販売単位	標準価格
40-53-1512-50	MHLYS-EXZERO-58ADT-T2-HP	1本	20,200円
40-53-1522-50	MHLYS-2EXZERO-58ADT-T2-2HP	1本	33,100円
40-53-1512-60	MHLYS-EXZERO-58ADT-130-T2-HP	1本	23,800円
40-53-1522-60	MHLYS-2EXZERO-58ADT-130-T2-2HP	1本	35,900円



※画像は使用可能質量100kg以下対応の商品になります。

メッシュハーネス MHTシリーズ

MHT-1

Point!



ミドリ安全と3M社の
コラボレーションで
誕生したフルハーネス

MHT-1

仕様

肩・腿・胸ベルト：幅45mm、ポリエステル
腿・胸バックル：金属製ワンタッチ
D環：スチール
使用可能質量：128kg

目安重量
1,360g

(ランヤードなし)

特長

- 糸の一部が切れても伝搬しにくい縫製技術で、落下衝撃に耐える十分な強度を持たせています。

⑥	コード	型式	販売単位	標準価格
	40-55-1100-10	MHT-1-M/L	1本	21,600円

※コード、重量、価格はM/Lサイズのもので。他にS・XLサイズもございます。

⑥ 幹旋価格 17,390円(税込)

※ランヤードは別途ご購入ください。

MHT-1の特長


Dリング

Dリングが大きく手が届きやすいため、ランヤードや安全ブロックとの接続を、よりスムーズにします。




可動式胸ベルト

個々の体格に合わせて胸ベルトの高さを適切な位置に調整できます。落下時の胸ベルトによる首締めを予防します。




ループ型腰部ベルト

作業時の多様な動きに追従してスライドする構造のため、作業時にもベルトが突っ張りません。



パラシュート式調整機能

上部に引っ張るだけでベルトを締めることができます。薄型で周囲の突起に引っかかりにくい構造です。




ブラック

シルバー

金属製バックル


太陽光や雨水による劣化が起こりにくい頑丈な金属製のバックルを採用しています。左がブラック、右がシルバーで見分けがつけます。



骨盤サポート構造

落下時に衝撃荷重を臀部全体に効果的に分散し、局所的な荷重集中を軽減します。

MHT-1 適応サイズ表





3101739
シングルランヤード

3101740
ツインランヤード

⑦ 幹旋価格 21,860円(税込)

⑧ 幹旋価格 38,770円(税込)

MHTシリーズ用ランヤード

3M™ DBI-サラ™ Nano-Lok™ Light 巻取り式ランヤード

タイプ 1

仕様

ランヤード : 常時巻取り式 ロック機構付 幅19mm×最大伸長時約1500mm
フック : 大口径
使用可能質量 : 128kg
目安重量 : 3101739 シングルランヤード 740g
3101740 ツインランヤード 1400g

特長

- 作業時は常にランヤード長が最短となり、墜落制止時にはロック機能で落下距離を抑制します。
- しなやかで高強度のウェブを採用しています。
- カラビナとの接続部にスィベルループを採用、作業時のランヤードのねじれを抑制します。

コード	型式	販売単位	標準価格
40-55-1301-60	3101739 シングルランヤード	1本	22,000円
40-55-1301-61	3101740 ツインランヤード	1本	39,800円

⑦

⑧

※こちらは使用可能質量は100kg以下対応商品です。他に使用可能質量130kg以下の商品もあります。



1246472N
シングルランヤード

1246473N
ツインランヤード

3M™ DBI-サラ™ EZ-Stop™ 伸縮式ランヤード

タイプ 1

仕様

ランヤード : 伸縮式 幅25mm×長さ1200mm(収縮時)/約1700mm(伸長時)
フック : 大口径
使用可能質量 : 128kg
目安重量 : 1246472N シングルランヤード 1000g
1246473N ツインランヤード 1500g

特長

- 使わない時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。

コード	型式	販売単位	標準価格
40-55-1301-43	1246472N シングルランヤード	1本	15,000円
40-55-1301-44	1246473N ツインランヤード	1本	22,000円



3101743
シングルランヤード

3101744
ツインランヤード

⚠ フックの回し掛けは行わないでください。

3M™ DBI-サラ™ Nano-Lok™ 巻取り式ランヤード(タイプ2)

タイプ 2

仕様

ランヤード : 常時巻取り式 ロック機構付 幅19mm×最大伸長時約1800mm
フック : 大口径
使用可能質量 : 128kg
目安重量 : 3101743 シングルランヤード 1400g
3101744 ツインランヤード 2700g

特長

- 万一の落下時には、荷重がかかるとすばやくロックがかかり落下距離を短く抑えます。
- 巻き取り器は過酷な環境での使用や、外部からの衝撃で破損しにくい耐衝撃設計です。

コード	型式	販売単位	標準価格
40-55-1301-70	3101743 シングルランヤード	1本	34,000円
40-55-1301-71	3101744 ツインランヤード	1本	58,000円

3M™ DBI-サラ™ イージーリリースランヤードキーパー

仕様

材質 : 樹脂
メッシュハーネスMHT-1に装着可能。

特長

- ランヤードを使わない時にフックを掛けておくことができます。
- ランヤード使用時には瞬時にフックを外すことができる構造です。ロープが周囲に引っ掛かった際の転倒を防止する効果もあります。
- ハーネスベルトの任意の箇所へ取り付け可能です。

コード	型式	標準価格
40-55-1603-20	9511632	2個/袋 760円

※この商品の販売ロットは5袋単位です。



ランヤード使用時、瞬時にフックを外すことができます。



胴ベルト型 MSKシリーズ

シングルランヤード

MSK-500L



仕様

胴ベルト

ベルト : 幅50mm×長さ1200mm
バックル : アルミ製スライド


ランヤード〔巻取り2way機構式(ロック機能付き)〕

フック : 軽量大口径
帯ロープ : 幅17mm×長さ約1650mm

目安重量 : 1,120g (100kg以下) ※ () は使用可能質量

コード	型式	カラー	販売単位	標準価格
⑨ 40-53-1330-00	MSK-500L-YL	イエロー	1本	14,300円
⑩ 40-53-1330-50	MSK-500L-SB	ブルー	1本	14,300円

※使用可能質量130kg以下の商品もあります。



MSK-500L-SB (ブルー)

MSK-500L-YL (イエロー)

⑨⑩ 幹旋価格 各12,780円 (税込)

MSK-501



仕様

胴ベルト

ベルト : 幅50mm×長さ1200mm
バックル : フンタッチ

ランヤード〔巻取り2way機構式(ロック機能付き)〕

フック : 軽量大口径
帯ロープ : 幅17mm×長さ約1650mm

目安重量 : 1,270g (100kg以下) ※ () は使用可能質量

コード	型式	カラー	販売単位	標準価格
40-53-1331-00	MSK-501-YL	イエロー	1本	17,100円
40-53-1331-50	MSK-501-SB	ブルー	1本	17,100円

※使用可能質量 : 130kg以下対応のLLサイズもご用意しております。



MSK-501-YL (イエロー)

MSK-501-SB (ブルー)

MSK-800L



仕様

胴ベルト

ベルト : 幅50mm×長さ1200mm
バックル : アルミ製スライド

ランヤード

八打ちロープ
フック : 軽量大口径
ロープ : 直径10mm×長さ1700mm

目安重量 : 870g (100kg以下) ※ () は使用可能質量

特長

- 最もシンプルな構造です。

コード	型式	カラー	販売単位	標準価格
40-53-1350-00	MSK-800L-YL	イエロー	1本	12,400円
40-53-1350-50	MSK-800L-SB	ブルー	1本	12,400円

※使用可能質量 : 130kg以下対応のLLサイズもご用意しております。



MSK-800L-SB (ブルー)

MSK-800L-YL (イエロー)

作業に合わせ使用方法を選べる「2Way」機能

※MFDシリーズとは、スイッチの操作が異なりますのでご注意ください。

切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方があります。

切替レバー 方向の使い方

織ロープを任意の長さに仮停止することができます。フックを掛けた場所から一定距離の作業では束縛感がなくゆったりと作業ができます。

※帯ロープを任意の長さで停止した分だけは落下して、その後ロック機能が働きます。



切替レバー 方向の使い方

織ロープには常時巻取り力が加わっています。使用中は帯ロープが最短距離になるため、落下距離を短く抑えられます。