

令和7年度（下期）  
静岡県建設発生土処理施設一覧表

令和7年10月1日  
静岡県



令和7年度（下期）静岡県建設発生土処理施設一覧表

○ストックヤード（仮置場）・土質改良プラント

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	登録 サイト ヤード	建設発生土受入単価 (円/m <sup>3</sup> : ほくした状態)										浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考
								第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混じり土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算種	泥土	その他 の土						m <sup>3</sup>	ダンプ 台数	
変更	ストックヤード (仮置場) 有効利用 (その他)	榑保坂 ホサカヤード1岩殿	賀茂郡 南伊豆町岩殿 22-1,15-1 15-2,15-6	0558-62-5533	(平) 8~17 (夜) 17~22	5,000	○	9,800	9,800	9,800	18,000	11,000	9,800	9,800	6,000	22,000	-	○	○	・夜間割増は一律+5,000円。 ・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・産業廃棄物、ゴミ等雑物混入したものは受入不可 ・搬入前に要連絡		10t 以下		50台	R7.10
更新	ストックヤード (仮置場)	木村土木㈱ 香貫営業所	沼津市下香貫 1018-10	055-949-1322	8:00~17:00	-	○	9,300	9,300	9,300	13,000	9,300	9,300	9,300	-	18,000	-	○	○	・岩石(軟岩・硬岩)のみで持込の場合は別途見積 ・土の単位体積重量を1.6t/m <sup>3</sup> と定め、弊社トラックスケールにて計量するものとする ・搬入の際、他県様式の発生元証明書等を求める場合がある ・河口付近の感潮川や港湾の浚渫土砂については、海水に由来するセレンやふっ素、ほう素に係る土壌分析調査を求める		10t 以下			R7.10
更新	土質改良 プラント	木村土木㈱ 獅子浜営業所	沼津市獅子浜 1-11	055-949-1322	8:00~17:00	-	○	9,300	9,300	9,300	13,000	9,300	9,300	9,300	-	18,000	-	○	○	・岩石(軟岩・硬岩)のみで持込の場合は別途見積 ・表土に関しては混合率により変動(受取不可の場合もある) 価格例:軽度13,200円/m <sup>3</sup> 中度17,700円/m <sup>3</sup> 重度22,200円/m <sup>3</sup> ・土の単位体積重量を1.6t/m <sup>3</sup> と定め、弊社トラックスケールにて計量するものとする ・搬入の際、他県様式の発生元証明書等を求める場合がある ・河口付近の感潮川や港湾の浚渫土砂については、海水に由来するセレンやふっ素、ほう素に係る土壌分析調査を求める					R7.10
更新	ストックヤード (仮置場)	三和興産㈱ リサイクルプラント 土砂ストックヤード	富士市 依田橋 322-1	0545-32-2545	8:30~16:30	93.6	○	6,000	6,500	7,500	-	-	-	2,000	-	-	-	○	○	・搬入数量制限があるため、搬入5日前までに要連絡、調整 ・仮置き土砂は、自社松ヶ尾土砂処分場へ、自社10tDtlにて搬出します ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土建設発生土調査第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める。	300mm 程度	4t 以下	50m <sup>3</sup>	20台	R7.10
変更	土質改良 プラント	丸工砂利販売㈱ 星山事業所	富士宮市 星山字西野 422-1 外4筆	0544-27-2097	8:00~16:15	500	-	9,500	10,500	12,000	15,000	9,500	9,500	9,500	3,000	18,000	-	○	○	・土壌汚染対策法に関わる基準を超えるものは受入不可 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・泥土は要応談					R7.10
新規	ストックヤード (仮置場)	駿河重機建設㈱ 六千坪サイトヤード	静岡市清水区 蒲原 5153-1	054-385-5165	8:30~16:30	990	○	9,000	9,000	10,000	12,000	15,000	15,000	15,000	5,000	20,000	-	○	○	・水分を多く含む残土、産業廃棄物の混入残土受入不可 ・受入には事前の打合わせと調査期間が必要	300mm 程度	10t 以下	100m <sup>3</sup>		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	南帆高建材工業 小坂 ストックヤード	静岡市駿河区 小坂1丁目 37-1	054-258-7150	8:00~17:00	700	○	9,500	9,500	13,000	15,000	18,000	18,000	18,000	3,000	15,000	-	○	○	・ゴミ等混じりは受け入れ不可	250mm 程度	10t 以下	50台	R7.10	
変更	土質改良 プラント	坂本建設㈱	静岡市清水区 大内 113-1	054-344-3031	(平) 8~17 (夜) 17~23	490	○	9,000	10,000	11,000	12,800	9,600	9,600	10,500	5,000	16,000	12,500	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・夜間割増は一律+5,000円 ・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要	250mm 程度	10t 以下	100m <sup>3</sup>		R7.10
更新	ストックヤード (仮置場)	美和砕石㈱ 西ヶ谷ヤード	静岡市葵区 西ヶ谷433-6	054-278-2133	8:00~16:00	900	○	10,000	10,000	12,000	14,000	13,000	12,000	12,000	4,000	-	-	-	-	・含水比の高い土は受入不可 ・搬入数量に制限があるため、搬入予定3日前までに要連絡、調整 ・運搬も際は自社指定業者に限定する場合あり ・夜間受入は事前に連絡必要	200mm 程度		100m <sup>3</sup>		R7.10
変更	土質改良 プラント	東海塩業㈱	静岡市葵区 慈悲尾 410-1	054-278-5111	8:00~16:00	1,000	○	11,000	12,000	15,000	-	20,000	13,000	13,000	8,000	-	-	-	○	・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可。 ・含水量の多い土砂、雨天時の受取不可。 ・搬入前に要連絡(連絡の無い土砂は、受取不可)	150mm 程度	10t 以下	100m <sup>3</sup>	15台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	藤田建材㈱ 中島店	静岡市駿河区 中島 1439-1	054-287-8401	8:00~16:30	1,000	○	11,000	12,000	15,000	20,000	20,000	13,000	13,000	8,000	25,000	相談	○	○	・雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる(日祭日含む)	300mm 程度	10t 以下	50台		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	藤田建材㈱ 大谷店	静岡市駿河区 水上 11-9	054-238-1246	8:00~16:30	1,000	○	11,000	12,000	15,000	20,000	20,000	13,000	13,000	8,000	25,000	相談	○	○	・雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる(日祭日含む)	300mm 程度	10t 以下	50台		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	藤田建材㈱ しずはた店	静岡市葵区 下 250-85	054-294-9119	8:00~16:30	1,000	○	11,000	12,000	15,000	20,000	20,000	13,000	13,000	8,000	25,000	相談	○	○	・雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる(日祭日含む)	300mm 程度	10t 以下	50台		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	尚セレス 庵原中間処理施設	静岡市清水区 庵原町 221-7	054-361-0111	8:00~16:00	900	○	9,500	9,500	11,000	13,000	16,000	13,000	13,000	6,000	21,000	-	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・積荷の多い車両受入不可	300mm 程度	10t 以下	150m <sup>3</sup>		R7.10
変更	土質改良 プラント	尚セレス 横砂地質研究施設	静岡市清水区 横砂 1520	054-361-0111	8:00~16:00	500	○	9,500	9,500	11,000	13,000	16,000	13,000	13,000	6,000	21,000	-	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・積荷の多い車両受入不可	300mm 程度	10t 以下	100m <sup>3</sup>		R7.10

令和7年度（下期）静岡県建設発生土処理施設一覧表

○ストックヤード（仮置場）・土質改良プラント

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	登録 サイト コード	建設発生土受入単価 (円/m <sup>3</sup> : ほくした状態)										浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考
								第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算率	泥土	その他 の土						m3	ダンプ 台数	
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱セレス 袖師中間処理施設	静岡市清水区 袖師町 800-2	054-361-0111	8:00~16:00	100	○	9,500	9,500	11,000	13,000	16,000	13,000	13,000	6,000	21,000	-	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・積荷の多い車両受入不可	300mm 程度	10t 以下	40m3		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱セレス 興津 ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 1604-5	054-361-0111	8:00~16:00	900	○	9,500	9,500	11,000	13,000	16,000	13,000	13,000	6,000	21,000	-	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・積荷の多い車両受入不可	300mm 程度	10t 以下	200m3		R7.10
変更	土質改良 プラント	㈱深澤建材 折戸Y4Y4プラント	静岡市清水区 折戸三丁目 17	054-336-2740	8:00~16:30	300	○	9,000	9,000	10,500	12,500	11,000	11,000	11,000	5,000	-	-	○	○	・県盛土多例に基づく土砂基準に適合するもの ・ゴミ等の不純物の混入が安いもの ・浚渫土砂は土壌分析調査が必要 ・搬入前に事前協議が必要	300mm 程度	10t 以下	60m3		R7.10
変更	土質改良 プラント	㈱細澤建材興業 庵原土質改良土 プラント	静岡市清水区 庵原町 221-9	054-365-6335	8:00~16:30	300	○	9,000	9,300	10,500	13,000	13,000	13,000	13,000	5,000	-	-	○	○	・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕土、硬岩破砕岩は35cm以下	300mm 程度	10t 以下	20m3	4台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱細澤建材興業 大内 ストックヤード	静岡市清水区 大内新田 83	054-348-7201	(平) 8:00~16:30 (夜) 17:00~5:00	500	○	9,000	9,300	10,500	13,000	13,000	13,000	13,000	5,000	-	-	○	○	・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕土、硬岩破砕岩は35cm以下	300mm 程度	10t 以下	50m3	10台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱細澤建材興業 興津 ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 765-1	080-6922-9924	8:00~16:30	500	○	9,000	9,300	10,500	13,000	13,000	13,000	13,000	5,000	-	-	○	○	・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕土、硬岩破砕岩は35cm以下	300mm 程度	10t 以下	50m3	10台	R7.10
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱アースシフト 慈悲尾受入場	静岡市葵区 慈悲尾宇川東 153-1 他2	054-278-8309	8:30~16:30	900	○	13,000	13,000	13,000	17,000	13,000	13,000	13,000	5,000	-	-	○	○	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整。	250mm 程度	10t 以下	400m3	70台	R7.10
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱イシガミ 中島 ストックヤード	静岡市駿河区 中島 1616-1	054-268-5552	8:00~16:30	733	○	11,000	12,000	13,500	15,000	15,000	13,000	13,000	6,000	-	-	○	○	・搬入車両の制限あり ・受入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・祝日、土曜は休業する場合がありますため前日までに要連絡	150mm 程度		100m3	20台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱静岡西部建設 広野 ストックヤード	静岡市駿河区 広野2315-1 外27筆	054-259-1027	8:00~17:00	16,000	○	10,000	10,000	12,500	15,500	10,500	10,500	10,500	5,000	-	-	○	○	・発生元証明書、土地履歴、場合により分析結果が必要 ・ゴミ・コン塊・木屑・大量の草混じり土受入不可 ・セメント系改良土は受入不可	200mm 程度	10t 以下	200m3	40台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 本店	静岡市清水区 南矢部 706	054-335-6238	8:00~16:00	200	○	10,500	10,500	11,000	-	13,000	8,000	10,000	-	-	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			200m3		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場) 土質改良プラント	㈱オカムラ運輸 長崎新田 営業所	静岡市清水区 長崎新田 450-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	10,500	10,500	11,000	13,000	13,000	8,000	10,000	3,000	18,000	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m3		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 広瀬 営業所	静岡市清水区 広瀬 702	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	10,500	10,500	11,000	13,000	13,000	8,000	10,000	3,000	18,000	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m3		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 北宮営業所	静岡市清水区 河内字片瀬 26-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	12,500	12,500	13,000	15,000	15,000	10,000	12,000	5,000	20,000	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m3		R7.10
新規	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 興津 ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 375-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	12,500	12,500	13,000	15,000	15,000	10,000	12,000	5,000	20,000	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m3		R7.10
新規	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 大内 ストックヤード	静岡市清水区 大内字大橋 283-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	10,500	10,500	11,000	13,000	13,000	8,000	10,000	3,000	18,000	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m3		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	山陽建材㈱ 諏訪 ストックヤード	静岡市葵区 諏訪 13-4	090-8957-6173	8:00~17:00	500	○	9,500	10,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	3,000	20,000	要相談	○	○	・夜間相談 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下	150m3	50台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	丸太杉山建材㈱	静岡市葵区 川合 3-888-1	054-261-8490	8:00~16:00	700	○	9,500	11,000	12,000	13,000	15,000	11,000	12,000	4,000	-	-	-	-	・搬入数量に制限があるため搬入3日前までに要連絡 ・含水比の高い土砂及びゴミ、木屑、コン塊混入土は不可 ・夜間受入不可		10t 以下	150m3		R7.10
新規	ストックヤード (仮置場)	㈱E-west 第1ストック場	静岡市葵区 栗 1206-1	054-298-9820	8:00~17:00	700	○	9,000	9,000	11,000	13,000	-	-	-	13,000	-	-	○	・ゴミ、かれき産廃混じり土等雑物混入したものとセメント系改良土は受入不可 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・1日あたりの制限は特に設けていませんが大量の搬入の際は2日前までに(要相談) ・最大粒径の制限あり(要相談)	250mm 程度	10t 以下	100m3		R7.10	

令和7年度（下期）静岡県建設発生土処理施設一覧表

○ストックヤード（仮置場）・土質改良プラント

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	登録 ストック ヤード	建設発生土受入単価 (円/m <sup>3</sup> : ほくした状態)										浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考	
								第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その他 の土					m <sup>3</sup>	ダンプ 台数		
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱E-west 第2ストック場 (旧ハハラ建材 東ストック場)	静岡市葵区 東 1214-2	054-298-9820	8:00~17:00	700	○	9,000	9,000	11,000	13,000	-	-	-	-	13,000	-	○	・ゴミ、がれき産廃混じり土等雑物混入したものと及びセメント系改良土は受入不可 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・1日あたりの制限は特に設けていませんが大量の搬入の際は2日前までに(要相談) ・最大粒径の制限あり(要相談)	250mm 程度	10t 以下	100m <sup>3</sup>		R7.10	
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱知名建材興業	静岡市駿河区 中島 1463	054-288-3141	9:00~16:45	200	○	10,000	10,500	11,000	13,000	-	-	-	-	-	-	○	・水分を多く含む残土、産業廃棄物の混入残土受入不可 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下			R7.10	
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱前田重工業 慈悲尾 ストックヤード	静岡市葵区 慈悲尾 414	054-278-2850	8:00~17:00	900	○	11,000	11,000	13,000	15,000	11,000	11,000	11,000	3,000	-	-	○	○	・ゴミ、がれき類、汚泥等産業廃棄物が混入したものの、草、枝、根が目立つものは受入不可 ・数日前に打合せ、協議の連絡をお願いいたします	250mm 程度	10t 以下			R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱佐藤興業 庵原 ストックヤード	静岡市清水区 庵原町字鶴舞 841-2 841-3 841-4	0545-37-1777	8:00~16:30	500	○	9,000	9,300	11,000	13,000	15,000	15,000	15,000	4,000	17,000	-	-	-	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定 ・日曜、祝祭日休業	300mm 程度	10t 以下	150m <sup>3</sup>	30台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱佐藤興業 清水インスター ストックヤード	静岡市清水区 八坂北1丁目 27-2、42-1 42-2、43ほか	0545-37-1777	8:00~16:30	500	○	9,000	9,300	11,000	13,000	15,000	15,000	15,000	4,000	17,000	-	-	-	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定 ・日曜、祝祭日休業	300mm 程度	10t 以下	150m <sup>3</sup>	30台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	カネモ望月 設備建材㈱ 南ストックヤード	静岡市葵区 南1丁目 14-7	090-2342-8056	8:00~17:00	700	○	9,500	9,500	12,000	16,500	-	-	-	-	-	-	○	・搬入2日前までに要連絡 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・夜間受入要相談	300mm 程度	8t 以下	100m <sup>3</sup>	20台	R7.10	
新規	ストックヤード (仮置場)	株式会社 水永建設	静岡市葵区 足久保口組1723-1 1723-2 1724-1 1724-2 1725	054-296-1298	8:30~16:00	920	○	11,000	14,000	15,600	-	-	-	-	3,000	-	-	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡	200mm 程度	10t 以下		20台	R7.10	
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱心絆 グラバルストック Shinki	牧之原市静波 1703-12	0548-23-9381	7:30~17:00	800	○	5,000	5,500	6,500	9,500	5,500	5,500	6,500	3,000	10,000	-	○	・ゴミ等受入不可 ・人為的な化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・搬入数量制限がある為、搬入前受入要連絡	300mm 程度	10t 以下	250m <sup>3</sup>	42台	R7.10	
変更	土質改良 プラント	㈱Tec 下江留 ストックヤード	焼津市下江留 1711	054-624-0955	8:30~16:30	900	○	11,000	13,000	15,000	18,000	15,000	15,000	15,000	10,000	-	18,000	○	○	・草及び根は混入率5%未満のみ受入可 ・搬入車両の荷台から落水している土砂は受入不可。 ・粘土質の混入率1割まで第3種、それ以上は第4種となる。 ・搬入10日前までに、受入申込書(当社指定様式)、土砂等発生元証明書(地歴証明書)を求める ・1日当たりの搬入制限により他ストックヤードへの変更を求める可能性あり。(※三和S、Y) ・原則平日昼間のみ受入となるが、休日の搬入希望は1週間までに要相談(※休日割増3割) ・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要・浚渫土砂は土壌分析調査必須	200mm 程度	10t 以下	300m <sup>3</sup>	50台	R7.10
変更	土質改良 プラント	㈱Tec 三和 ストックヤード	焼津市三和 1349	054-624-0955	8:30~16:30	900	○	11,000	13,000	15,000	18,000	15,000	15,000	15,000	10,000	-	18,000	○	○	・草及び根は混入率5%未満のみ受入可 ・搬入車両の荷台から落水している土砂は受入不可。 ・粘土質の混入率1割まで第3種、それ以上は第4種となる。 ・搬入10日前までに、受入申込書(当社指定様式)、土砂等発生元証明書(地歴証明書)を求める ・1日当たりの搬入制限により他ストックヤードへの変更を求める可能性あり。(※三和S、Y) ・原則平日昼間のみ受入となるが、休日の搬入希望は1週間までに要相談(※休日割増3割) ・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要・浚渫土砂は土壌分析調査必須	200mm 程度	10t 以下	300m <sup>3</sup>	50台	R7.10
新規	ストックヤード (仮置場)	志太エンジニア㈱ 建設残土中間処理セン ター	焼津市上新田435番	054-639-9981	8:00 ~17:00	800	○	8,000	8,000	10,000	12,000	-	-	-	-	-	-	○	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整	250mm 程度	10t 以下	100m <sup>3</sup>	20台	R7.10	
新規	ストックヤード (仮置場)	J.R.F ヨシダベース	焼原郡吉田町住吉 4307-1	054-221-2168	8:00~ 15:00	800	○	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	○	・草及び根は混入率5%未満 ・発生元証明書(工場跡地などは土壌分析)を求める。 ・作土は要相談 ・15:00以降の搬入は要相談	250mm 程度	10t 以下	150m <sup>3</sup>		R7.10	
変更	土質改良 プラント	FCB静岡協同組合 プラント事業所	袋井市友永 1243-7	0538-49-1288	8:00~17:00		○	4,000	4,000	5,000	6,000	見積	見積	見積	2,000	8,000	要相談	○	○	・搬入数量については150m <sup>3</sup> /日程度だが、相談により増やせる可能性がある ・第1種~表土までは受入れ可能であるが事前に協議が必要。 ・岩塊、玉石混じり土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土…相談により現地視察し、見積りで受入可能 ・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査要確認 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下	150m <sup>3</sup>	15台	R7.10
新規	土質改良 プラント	有限会社 アイビック	袋井市岡崎 5046番1	0538-23-3088	8:00 ~17:00	500	○	3,300	3,500	6,000	6,500	-	-	-	-	-	-	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要(河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査 を求める) ・搬入前に要連絡 ・搬入前に土砂等発生元証明書、土地の利用状況等の調査結果書、位置図、航空写真を提出	250mm 程度	10t 以下		10台	R7.10	
新規	ストックヤード (仮置場)	(株)内田建設 袋井可睡 ストックヤード	袋井市麓奥 1514-5	0538-43-2855	8:00~16:20	750	○	5,000	5,000	5,000	11,000	-	-	-	1,500	-	要相談	○	○	・搬入の際、含水比や産廃混じり状況に応じて、現場判断で受入拒否をする場合があります ・河川工事・浚渫土等生じる建設発生土に関しては土壌分析調査をお願いします ・搬入数量制限があるため事前に相談が必要です。 ・搬入前に盛土条例に基づいた県指定の必要書類と指定の書類を必ず提出・確認してください。 ・産業廃棄物、ゴミ等雑物混入したものは受入不可	250mm 程度	10t 以下	180m <sup>3</sup>		R7.10

令和7年度（下期）静岡県建設発生土処理施設一覧表

○ストックヤード（仮置場）・土質改良プラント

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	登録 ストック ヤード	建設発生土受入単価（円/m <sup>3</sup> ：ほくした状態）								浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考	
								第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 砂砕岩	硬岩 砂砕岩	表土等 加算額						泥土	その他 の土		m3
変更	土質改良 プラント	株式会社 改良土研究開発 センター	浜松市中央区 豊西町 938-1	053-432-0065	8:00～17:00	990	—	2,700	2,700	2,700	6,000	—	—	—	—	—	○	○	・建設発生土のみの受入れは不可。建設発生土と同量の土質改良土（0-40、0-5mm）の利用が条件 ・土質改良土は、建設資材等価格表の土質改良土の単価を計上 （現場着単価のため、土質改良土については積込、運搬費用は不要） ・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須	300mm 程度	10t 以下	300m3		R7.10
更新	ストックヤード (仮置場)	西部合材 リサイクル センター 協同組合	浜松市中央区 伊左地町 1511-2	053-484-3820	8:30～16:30	7,500	○	5,000	5,000	5,000	—	—	—	—	—	—	—	○	・天候により搬入不可あり。要連絡	300mm 程度	10t 以下	100m3	20台	R7.10
変更	土質改良 プラント	株式会社 大山土質 改良プラント	浜松市中央区 大山町 3539-2	053-437-0098	8:00～17:00	977	—	2,400	2,400	2,400	—	—	—	—	—	—	—	—	・降水等により含水分が増加した粘性土及び赤土は受入不可 ・受入量は土質改良土製品（路床材、路体材、下層路盤材、上層路盤材）の使用量と同数量。 ・土質改良土は、建設資材等価格表の土質改良土の単価を計上 （現場着単価のため、土質改良土については積込、運搬費用は不要） ・搬入前に土砂等発生元証明書、土地の利用状況等の調査結果書、位置図、航空写真を提出。	300mm 程度	10t 以下	100m3	18台	R7.10

令和7年度（下期）静岡県建設発生土処理施設一覧表

○有効利用（採石場砂利採取跡地等復旧）

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m <sup>3</sup> )	登録 台数 t/1	建設発生土受入単価 (円/m <sup>3</sup> : ほかした状態)											浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考
									建設発生土受入単価 (円/m <sup>3</sup> : ほかした状態)																m <sup>3</sup>	ダンプ 台数	
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その他 の土									
変更	有効利用 (採石場砂利採取 跡地等復旧)	大河原事業株 川口残土処分場	島田市身成 35	0547-39-3151	8:30~16:30	534,248	47,000 ※明確な 上限の設 定は無し	-	4,000	4,000	5,000	-	4,000	4,000	4,000	-	-	-	○	○	・草、木根、粘土質等の混入が1割程度までを目安として第3種建設発生土として受入可 ・草、木根、粘土質等の混入が1割を超える場合は、第4種以下として受入不可 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査を求める ・天候により搬入不可あり、要連絡。	300mm 程度	10t 以下	900m <sup>3</sup>	150台	R7.10	
変更	有効利用 (採石場砂利採取 跡地等復旧)	株式会社開発 誠進26工区	磐田市加茂 503番1 ほか14筆	0538-37-6364	8:00~16:30	50,000	50,000	-	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	○	-	・第3種建設発生土に関しては含水比30%以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基 づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査を求める(浚渫土も含む) ・浚渫土砂の受入については第3種建設発生土まで ・搬入前までに盛土条例に基づいた県指定の必要書類と弊社指定の書類を必ず提出すること ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・第2、4土曜日、日曜日は休業(会社カレンダー参照) ・バキュームや後部が観音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・現場付近でのダンプ待機などは不可 ・オペレーターの判断で受入不可の場合も有 ・土砂禁ダンプでの搬入不可 ※含水率30%以下と記載したが、重機がのれるものでなければ受入不可 ※岩塊以下の受入については都度現場判断による	300mm 程度	10t 以下	150台	R7.10		
新規	有効利用 (採石場砂利採取 跡地等復旧)	㈲天竜開発	磐田市福田中島 字亥新2453番	0538-33-0394	8:00-16:30	20,000	20,000	-	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	○	-	・受け入れは11月以降を予定しています ・第3種建設発生土に関しては含水比30%以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基 づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査を求める(浚渫土も含む) ・浚渫土砂の受入については第3種建設発生土まで ・搬入前までに盛土条例に基づいた県指定の必要書類と弊社指定の書類を必ず提出すること ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・第2、4土曜日、日曜日は休業(会社カレンダー参照) ・バキュームや後部が観音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・現場付近でのダンプ待機などは不可 ・オペレーターの判断で受入不可の場合も有 ・土砂禁ダンプでの搬入不可 ※含水率30%以下と記載したが、重機がのれるものでなければ受入不可 ※岩塊以下の受入については都度現場判断による	300mm 程度	10t 以下	150台	R7.10		
新規	有効利用 (採石場砂利採取 跡地等復旧)	株式会社開発 誠進27工区	浜松市浜名区 善地650番 ほか9筆	0538-37-6364	8:00-16:30	39,000	39,000	-	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	○	-	・受け入れは11月以降を予定しています ・第3種建設発生土に関しては含水比30%以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基 づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査を求める(浚渫土も含む) ・浚渫土砂の受入については第3種建設発生土まで ・搬入前までに盛土条例に基づいた県指定の必要書類と弊社指定の書類を必ず提出すること ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・第2、4土曜日、日曜日は休業(会社カレンダー参照) ・バキュームや後部が観音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・現場付近でのダンプ待機などは不可 ・オペレーターの判断で受入不可の場合も有 ・土砂禁ダンプでの搬入不可 ※含水率30%以下と記載したが、重機がのれるものでなければ受入不可 ※岩塊以下の受入については都度現場判断による	300mm 程度	10t 以下	150台	R7.10		
変更	有効利用 (採石場砂利採取 跡地等復旧)	㈲正晃開発 八幡4期処分場	浜松市浜名区 八幡146番 ほか52筆	0538-37-5381	8:15~16:10	62,000	16,000	-	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	○	・受け入れは11月以降を予定しています ・第3種建設発生土に関しては含水比30%以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基 づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査を求める(浚渫土も含む) ・浚渫土砂の受入については第3種建設発生土まで ・搬入前までに盛土条例に基づいた県指定の必要書類と弊社指定の書類を必ず提出すること ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・第2、4土曜日、日曜日は休業(会社カレンダー参照) ・バキュームや後部が観音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・現場付近でのダンプ待機などは不可 ・オペレーターの判断で受入不可の場合も有 ・土砂禁ダンプでの搬入不可 ※含水率30%以下と記載したが、重機がのれるものでなければ受入不可 ※岩塊以下の受入については都度現場判断による	300mm 程度	10t 以下	80台	R7.10		

令和7年度（下期）静岡県建設発生土処理施設一覧表

○有効利用（農地造成）

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m <sup>3</sup> )	登録 施設 コード	建設発生土受入単価 (円/m <sup>3</sup> : ほどした状態)											浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その他 の土	m <sup>3</sup>						ダンプ 台数		
変更	有効利用 (農地造成)	恵比寿建設機 岩殿土処分場	賀茂郡 南伊豆町岩殿 字殿岡113-1 他5筆	0558-62-0172	8:00~17:00	9,853	4,850	—	9,300	9,300	9,300	17,000	9,300	9,300	9,300	6,000	20,000	応相談	○	○	・産業廃棄物、ゴミ等雑物混入したものは受入不可 ・草、根の混入については、5%を超える場合は加算額発生 ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に 基づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める。 ・搬入予定の報告を行うため、搬入日の7日前までに、土質、数量、運搬車両、運搬車両1台当 たりの積載量等の搬入計画の協議が必要。 ・浚渫土は、塩分含有土については受入れ不可。	300mm 程度	10t 以下	300m <sup>3</sup>		R7.10	
変更	有効利用 (農地造成)	藤々木組 冷川残土処分場	伊豆市冷川 字平石 476-1	0558-83-0199	8:15~16:45	67,000	32,000	○	5,200	5,200	5,200	-	-	5,200	5,200	-	-	-	○	○	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に 基づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める。 ・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須	300mm 程度		300m <sup>3</sup>		R7.10	
新規	有効利用 (農地造成)	秋山重機機 落合処分場	富士市中野字 東落合979-1他1筆	090-8322-5748	8:00~16:30	16,000	5,000	—	6,000	7,000	8,000	9,000	7,000	7,000	7,000	2,000	15,000		○	○	・掘削の進捗状況により受入可能数量が変わるので事前打合せが必要 ・大雨等悪天候により受入れを中止する場合がある ・汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要	300mm 程度	10t 以下	120m <sup>3</sup>	20台	R7.10	
更新	有効利用 (農地造成)	駿遠開発事業機 切山残土処分場	牧之原市 切山字真菰沢 594 ほか47筆	090-8185-5979	7:30~16:00	450,000	80,000	—	5,000	5,000	5,000	6,500	5,500	5,500	-	-	-	-	-	○	○	・土砂受入範囲は、焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根町のみ。 ・雨天と翌日は受入不可 ・県盛土条例に則った手順での受入。提出書類は、受入14日前までに提出。 ・その他会社規定の注意事項あり ・調整池・港湾内等の浚渫土の受入不可	300mm 程度	10t 以下	300m <sup>3</sup>		R7.10
新規	有効利用 (農地造成)	有限会社 大石建材	牧之原市静谷字 松ヶ沢平258番1 他26筆	0548-29-0007	8:00~17:00	232,000	50,000	—	4,000	4,000	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000	2,000	9,000	-	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下		40台	R7.10	
変更	有効利用 (農地造成)	藤松下組 フォートユニス大沢の郷	掛川市板沢 字大沢 1842-1 ほか	0537-23-3190	8:00~17:00	50,000	50,000	—	3,000	3,000	5,000	7,000	3,000	3,000	3,000	1,500	-	-	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入の3日前までに要連絡 ・天候によっては搬入を中止する場合があります ・搬出場所によっては土壌汚染分析調査を求める	300mm 程度	10t 以下	900m <sup>3</sup>	160台	R7.10	
新規	有効利用 (農地造成)	藤大洲企画 田床改良	掛川市大洲字 藤源6063-3外2筆	0537-48-6922	8:00~17:00	20,000	12,000	—	3,000	3,000	5,000	7,000	3,000	3,000	3,000	1,500	-	-	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下		80台	R7.10	
新規	有効利用 (農地造成)	いわた農業経営塾 機 天竜農場	磐田市駒場6866-4	0538-66-9322	8:00~16:00	27,000	27,000	—	2,300	2,300	2,300	-	2,300	2,300	2,300	2,000	-	-	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡 ・産業廃棄物、こみ等雑物混入したものは受入不可 ・第3種は含水率30%以下で重機がのれるもの	250mm 程度	10t 以下		100台	R7.10	
変更	有効利用 (農地造成)	正光建設機 森町中川処分場	周智郡森町 中川2000-1 他19筆	0538-85-3118	8:30~17:00	10,000	3,500	—	3,000	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・受け入れ計画終盤にて電話にて確認要	250mm 程度	10t 以下		25台	R7.10
新規	有効利用 (農地造成)	鈴木土建株式会社	静岡県周智郡森町 橋192番1ほか4筆	0538-85-3918	8:30 ~17:00	5,000	4,000	—	5,000	5,000	7,000	—	—	—	—	—	—	—	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入前に要連絡 ・森町内からの発生土に限る	250mm 程度	10t 以下	150m <sup>3</sup>	50台	R7.10	
変更	有効利用 (農地造成)	藤野建設機 谷田処分場	浜松市中央区 佐浜町3800 他38筆	053-486-0239	8:00~17:00	47,000	20,000	—	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・埋立後農地として利用ため、第1種~第2種までとする ・雨天の場合は中止とする ・処分地の判断で受入不可の場合あり ・事前に地歴証明提出、及び汚染の恐れがあると判断した場合は 県盛土環境条例に基づく土壌分析調査提出。	300mm 程度	10t 以下	150m <sup>3</sup>		R7.10
変更	有効利用 (農地造成)	藤山下組 山下組残土処分場	湖西市 太田字信代 603-6 603-18	053-577-0141	8:00~17:00	10,000	1,000	—	3,800	3,800	3,800	3,800	-	-	-	3,000	-	-	-	○	○	・搬入前に要連絡	100mm 程度	10t 以下	10台		R7.10

令和7年度（下期）静岡県建設発生土処理施設一覧表

○有効利用（その他）

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m <sup>3</sup> )	登録 台数 トット	建設発生土受入単価（円/m <sup>3</sup> ：ほぐした状態）										浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その他 の土						m <sup>3</sup>	ダンプ 台数	
変更	有効利用 (その他)	南A-LINE建設	裾野市佐野 1317-1	055-933-7711	8:00~16:30	2,000	1,500	-	8,500	8,500	8,500	11,000	-	-	-	-	-	○	○	・河川等の浚渫土砂、第4種建設発生土は事前に協議が必要 ・搬入前に要連絡	200mm 程度		300m <sup>3</sup>	40台	R7.10	
変更	有効利用 (その他)	懸水永建設 舟沢残土処分場	静岡市葵区 足久保口組 宇舟沢1714-1	054-296-1298	8:30~16:00	2,838	1,500	-	11,000	14,000	15,600	-	-	-	3,000	-	-	-	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡	200mm 程度	10t 以下		20台	R7.10	

令和7年度（下期）静岡県建設発生土処理施設一覧表

〇処分場（最終）

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m <sup>3</sup> )	登録 トータル	建設発生土受入単価 (円/m <sup>3</sup> ：ほくした状態)										浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大受入可能量		備考	
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その他 の土						m <sup>3</sup>	ダンプ 台数		
変更	処分場（最終）	株式会社 榎坂 ホサカヤード1岩 殿	賀茂郡 南伊豆町岩殿 22-1,15-1 15-2,15-6	0558-62-5533	(平) 8~17 (夜) 17~22	17,490	5,000	-	9,800	9,800	9,800	18,000	11,000	9,800	9,800	6,000	22,000	-	○	○	・夜間割増は一律+5,000円。 ・産業廃棄物、ゴミ等雑物混入したものは受入不可 ・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下	50台		R7.10	
変更	処分場（最終）	土屋建設㈱ 上白岩残土処分場	伊豆市上白岩 1871-1	0558-76-1288	8:00~17:00	157,862	50,000	-	5,200	5,200	5,200	-	5,200	5,200	-	-	-	○	○	・搬入前に搬入計画書等の書類提出 ・小中学生の下校時細心注意、地元車両優先、徐行運転で走行 ・浚渫土は土壌分析調査必須	300mm 程度	10t 以下	600m <sup>3</sup>		R7.10		
変更	処分場（最終）	二葉建設株式会社 船原工場	伊豆市上船原 1260-1	0558-87-0808	8:00~11:30 13:00~16:00	150,000	30,000	-	6,080	6,080	-	-	-	-	-	-	-	-	○	・事前に「残土搬入計画書」に、土壌分析調査結果書類を添付して提出。 ・実際の取引は3,800円/t（比重換算を「1.6」として計算）	100mm 程度	10t 以下	350m <sup>3</sup>	70台	R7.10		
更新	処分場（最終）	倉田商事㈱ 夏木村 残土処分場 資材置場	三島市谷田 夏木村901-1 外29番	055-960-9710	8:30~11:50 13:00~16:30	13,313	10,000	-	8,600	8,600	8,600	12,000	8,600	8,600	8,600	6,000	-	-	○	○	・悪臭を放たないもの、有害物質を含まないものに限る ・現在は一部受入可能であるため、搬入前に要連絡相談 ・草及び根は混入率5%未満のみ受入可		10t 以下	500m <sup>3</sup>	100台	R7.10	
変更	処分場（最終）	三和興産㈱ 松ヶ尾土砂処分場	富士市桑崎 手松ヶ尾 876-4 他5筆	0545-32-2545	8:30~16:30	50,000	10,000	-	5,500	6,000	7,000	-	-	-	-	2,000	-	-	○	○	・搬入数量制限があるため、搬入5日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限る。ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書（地歴）を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に 基づく土壌分析調査（県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める	300mm 程度	10t 以下	200m <sup>3</sup>	40台	R7.10	
変更	処分場（最終）	石井・ダイエー 特定共同企業体 岩本建設残土処分 場	富士市岩本字 一の沢 1668-1地先	0545-62-9520	8:30 ~16:00	180,000	40,000	-	5,200	5,200	5,200	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・第1種、第2種、第3種建設発生土以外の受入は不可 ・産業廃棄物及び夾雑物を除去すること ・公道を運搬可能な状態で搬入出来ること ・土壌分析調査必須 事前協議をお願いします	300mm 程度	10t 以下	300m <sup>3</sup>	80台	R7.10	
新規	処分場（最終）	大伊 大洲土砂処分場	富士市大洲字 岩倉 7875番1	090-5618-4020	8:00 ~16:00	23,000	5,000	-	5,000	5,000	-	-	6,000	4,000	4,000	-	-	-	-	○	○	・受入運搬車両は、弊社車両及び弊社の指定業者に限る ・受入には必ず事前協議の元、盛土条例に基づいた県指定の書類やその他必要書類を提出する こと ・悪天候により受入中止とする場合がある	300mm 程度	10t 以下	100m <sup>3</sup>		R7.10
更新	処分場（最終）	中栄建設㈱ 建設発生土処分場	静岡市葵区 日向字作り平 1435-1 外1筆	054-291-2161	8:00~17:00	17,526	3,000	-	11,500	12,500	15,500	-	15,500	13,500	13,500	3,000	-	-	○	○	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の2日前までに協議、連絡が必要。 ※事前協議の無い物件については受入不可	250mm 程度	指定 業者	100m <sup>3</sup>	3台	R7.10	
更新	処分場（最終）	㈱アースソフト 草木処分場	静岡市葵区 梅ヶ島 宇下夕川原 4717-1	054-278-8309	8:30~16:30	38,938	14,000	-	8,000	8,000	8,000	-	8,000	8,000	8,000	4,000	-	-	○	○	・土壌分析調査必要 ・発生元場所により受入制限有り（要事前協議）	300mm 程度		400m <sup>3</sup>	70台	R7.10	
変更	処分場（最終）	㈱鈴木土建 第三残土処分場	牧之原市笠名 字大谷43番1 外47筆	0548-58-0104	8:00~16:30	300,000	50,000	-	3,500	3,500	4,500	6,500	5,000	5,000	4,500	2,000	8,500	-	○	○	・搬入数量制限があるため、搬入5日前までに要連絡、調整 ・事前に運搬路の要確認（南側幅狭市道は通行不可、地元車優先） ・浚渫土砂は土壌分析調査必須	300mm 程度	10t 以下	250m <sup>3</sup>	45台	R7.10	
更新	処分場（最終）	芝田重機㈱ 産業廃棄物 最終処分場	牧之原市菅ヶ谷 字時ヶ谷 3206-15 外15筆	0548-54-0620	8:00~16:30	3,000	500	○	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・ゴミ、草根等雑物混入土受入不可 ・セメント系改良土受入不可 ・土砂運搬は、自社指定業者に限る	300mm 程度	10t 以下	200m <sup>3</sup>	35台	R7.10	
変更	処分場（最終）	袋井市建設 事業協同組合	袋井市村松 那木ノ谷 288-1	0538-43-4128	8:00~16:15	820,000	80,000	-	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・令和7年8月1日改訂版 令和7年度村松建設発生土処分場の手引き(盛土規制法に基づく運用処 分場)を遵守すること。 適用開始日R7.8.1	300mm 程度	10t 以下			R7.10	