

ウェアと合わせて空調服™の起動に必要な、お手軽キットをご用意しました！

空調服™のご利用には

ウェアの他に

ファン、ケーブル、バッテリー、

などが必要です。 ※別途お買い求めください



とにかく涼しく！ パワーを求める方におすすめ
空調服® パワーファン スターターキット

特許
取得済

Aセット
 <ファン・バッテリー・ケーブルセット>
SKSP01

<全建協連割引価格>
¥13,745 (税込)
 メーカー希望価格 ¥15,620(税込)

ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
FAN2400SPBB



パワーファン対応バッテリーセット
LISUPER1



ケーブル*
RD9261



*性能はそのまま、バッテリー接続部の色が赤に変更となりました。従来製品の在庫がなくなり次第、順次切り替わりますのでご了承ください。

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
空調服® スターターキット

特許
取得済

Bセット グレー
 <ファン・バッテリー・ケーブルセット>
FANBT2GBOX

<全建協連割引価格>
¥12,293 (税込)
 メーカー希望価格 ¥13,970(税込)

ワンタッチファン グレー
FAN2200G



リチウムイオン大容量バッテリーセット
LIULTRA1



ケーブル*
RD9261



*性能はそのまま、バッテリー接続部の色が赤に変更となりました。従来製品の在庫がなくなり次第、順次切り替わりますのでご了承ください。

Cセット ブラック
 <ファン・バッテリー・ケーブルセット>
FANBT2BBOX

<全建協連割引価格>
¥12,293 (税込)
 メーカー希望価格 ¥13,970(税込)

ワンタッチファン ブラック
FAN2200B



※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。 ※6L以上のサイズ、KU92130の3L以上、1-9820/KU91970/KU92030のLLサイズ以上のウェアにはキットのケーブルが対応していないため、別途お買い求めください。 ※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

●「空調服」は株式会社 セフト研究所 株式会社 空調服の特許および技術を使用しています。 ●「空調服」は株式会社 セフト研究所 株式会社 空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9、10、11、12、17、20、24類)。
 ●「空調服」は株式会社 セフト研究所 株式会社 空調服の登録商標です。

新登場!

スぺーサー 一体型 空調服™

特許のスぺーサーを一体化!
空調服™の上からフルハーネスが装着可能に。

特長 その1

オンリーワン技術を
空調服™に応用

特許
取得済

ココが
スゴイ




スぺーサー

特長 その2

柔軟性があるから
動作を妨げない

スぺーサー



ココが
スゴイ

特長 その3

スぺーサーは
簡単に取り外し可能



ココが
スゴイ

特長 その4

フルハーネスの
身体への負担を軽減

ココが
スゴイ

フルハーネスのベルトと身体の間に、スぺーサーが挟まれるので、クッション材のような役割を果たし、身体への負担を軽減します。



内側の身頃前後にスぺーサー内蔵

特長 その5

縦向きの
ファスナーポケット



ココが
スゴイ



モデル着用製品 KU92130 K30 シルバー(→No.3)

特長 その6

作業性、安全性を
意識したファン



ココが
スゴイ

空調服™をご利用には別売の空調服®スターキットが必要です。No.1をご参照ください。

スペーサー一体型空調服™

KU92130

新作

意匠登録
第1659493号
(アイトス株式会社)



意匠
出願中

6
SIZE

3
COLORS

綿・ポリ
混紡



N80 ネイビー N20 ライトブルー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	55.5	57.5	59.5	61.5	59.5	59.5
胸囲	121	125	129	137	145	153
裾周り	77	82	87	92	97	102
裾周り最大	109.5	114.5	119.5	124.5	129.5	134.5

■サイズ M・L・LL・3L・4L・5L (男女兼用)

■素材 ポリエステル75%・綿25%
◎プラスチックドットボタン

※3Lサイズ以上は「ロングケーブル(CBB500)」をお使いください(別売り)。

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥9,680(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥8,518

(税込)

メーカー希望価格 ¥25,300(税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格

¥22,264

(税込)

メーカー希望価格 ¥23,650(税込)

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格

¥20,812

(税込)

空調服™用スペーサーベスト

SPVEST

新作

1
SIZE

1
COLOR

ポリエステル
100%



K90
ブラック

サイズ	FREE
着丈	32.5
肩幅	38
胸囲	80~125

■サイズ FREE(男女兼用)

■素材 メッシュ/ポリエステル100%
スペーサー/ポリエチレン

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

手持ちの空調服™の下に着用すると服と身体の間スペースができるので、空調服™の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。

メーカー希望価格 ¥4,950(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥4,356

(税込)

遮熱フルハーネス空調服™

KU92110

新作



特許
取得済

6
SIZE

3
COLORS

ポリエステル
100%



G60 カーキグリーン N90 ダークブルー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	46	48	50	52	54	56
袖丈	56	58	60	62	60	60
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	86	91	96	101	106	111
袖口周り	26	27.5	27.5	29	29	30.5
裾周り最大	110	115	120	125	130	135

■サイズ M・L・LL・3L・4L・5L (男女兼用)

■素材 ポリエステル100%
◎面ファスナー

※休止フック別売り

※より安全にご使用いただくため、空調服™の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7cm~8cm開けてご使用ください。 ※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかりと出してご使用ください。

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥6,490(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥5,711

(税込)

メーカー希望価格 ¥22,110(税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格

¥19,456

(税込)

メーカー希望価格 ¥20,460(税込)

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格

¥18,004

(税込)

●「空調服」は(株)セフト研究所(株)空調服の特許および技術を使用しています。 ●「空調服」は(株)セフト研究所(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9、10、11、12、17、20、24類)。
●「空調服」は(株)セフト研究所(株)空調服の登録商標です。 ●「空調ヘルメット」、「どこでも座クール」は(株)セフト研究所の登録商標です。 ※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

空調服™をご利用には別売の空調服®スターキットが必要です。No.1をご参照ください。

遮熱フルハーネス空調ベスト™

KU92120

新作



特許
取得済

6
SIZE

3
COLORS

ポリエステル
100%



N90
ダークブルー



G60
カーキグリーン



K30
シルバー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩巾	39.5	41.5	43.5	45.5	47.5	49.5
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	86	91	96	101	106	111
裾周り最大	110	115	120	125	130	135

■サイズ M・L・LL・3L・4L・5L (男女兼用)

■素材 ポリエステル100%

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

※休止フック別売り

メーカー希望価格 ¥5,720(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥5,033

(税込)

メーカー希望価格 ¥21,340(税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格

¥18,779

※セットの詳細はNo.1をご覧ください (税込)

メーカー希望価格 ¥19,690(税込)

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格

¥17,327

※セットの詳細はNo.1をご覧ください (税込)

綿・ポリ混紡フルハーネス仕様空調服™

KU92100

新作

・JIS T 8118 帯電防止規格適合



特許
取得済

6
SIZE

3
COLORS

綿・ポリ
混紡



K30
シルバー



N20
ライトブルー



N80
ネイビー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	74	74
肩巾	48	50	52	54	56	58
袖丈	57	59	61	63	65	65
胸囲	114	118	122	130	138	146
裾周り	85	90	95	100	105	110
袖口周り	25	26	26	28	28	29
裾周り最大	110	115	120	125	130	135

■サイズ M・L・LL・3L・4L・5L (男女兼用)

■素材 ポリエステル75%・綿 25%
◎プラスチックドットボタン

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

●休止フック付き

メーカー希望価格 ¥8,030(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥7,066

(税込)

メーカー希望価格 ¥23,650(税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格

¥20,812

※セットの詳細はNo.1をご覧ください (税込)

メーカー希望価格 ¥22,000(税込)

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格

¥19,360

※セットの詳細はNo.1をご覧ください (税込)

綿薄手フルハーネス仕様空調服™

KU9055F

特許
取得済

6
SIZE

2
COLORS

綿
100%



14
ダークブルー



6
シルバー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102
裾周り最大	107	112	117	122	127	132

■サイズ M・L・LL・3L・4L・5L (男女兼用)

■素材 コットンブロード (綿100%薄生地)
◎面ファスナー

●休止フック付き

メーカー希望価格 ¥6,490(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥5,711

(税込)

メーカー希望価格 ¥22,110(税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格

¥19,456

※セットの詳細はNo.1をご覧ください (税込)

メーカー希望価格 ¥20,460(税込)

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格

¥18,004

※セットの詳細はNo.1をご覧ください (税込)

※より安全にご使用いただくため、空調服™の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7cm~8cm開けてご使用ください。 ※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。 ※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

●「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。 ●「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9、10、11、12、17、20、24類)。
●「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。 ●「空調ヘルメット」、「どこでも座クール」は(株)セフト研究所の登録商標です。

空調服™をご利用には別売の空調服®スターターキットが必要です。No.1をご参照ください。

綿薄手脇下マチ付き空調服™

KU91900



6
SIZE

4
COLORS

綿
100%



7
モスグリーン



3 ナイビー 6 シルバー 24 ライトブルー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	74	74
肩巾	48	50	52	54	56	58
袖丈	57	59	61	63	65	65
胸囲	114	118	122	130	138	146
裾周り	90	95	100	105	110	115
裾周り最大	113	118	123	128	133	138

- サイズ M・L・LL・3L・4L・5L (男女兼用)
- 素材 コットンブロード (綿100%薄生地) ◎面ファスナー

メーカー希望価格 ¥6,160(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥5,420

(税込)

メーカー希望価格 ¥21,780(税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格

¥19,166

(税込)

メーカー希望価格 ¥20,130(税込)

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格

¥17,714

(税込)

綿薄手ワーク空調服™

KU90550

・全関東電気工事協会推奨認定品

9
SIZE

4
COLORS

綿
100%



17
モスグリーン



6 シルバー 14 ダークブルー 24 ライトブルー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着丈	62	64	66	68	70	70	70	70	73
肩巾	48	50	52	54	56	58	60	62	64
袖丈	52	54	56	58	60	58	58	58	58
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾周り	72	77	82	87	92	97	102	107	112
裾周り最大	102	107	112	117	122	127	132	137	142

- サイズ S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L (男女兼用)
- 素材 コットンブロード(綿100%薄生地) ◎面ファスナー

メーカー希望価格 ¥4,730(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥4,162

(税込)

メーカー希望価格 ¥20,350(税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格

¥17,908

(税込)

メーカー希望価格 ¥18,700(税込)

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格

¥16,456

(税込)

※ケーブルは6Lサイズ以上の方には「ロングケーブル(CBB500)」がおすすめです。

屋外作業用空調服™

KU90720



6
SIZE

2
COLORS

ポリエステル
100%



6
シルバー



14
ダークブルー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102
裾周り最大	107	112	117	122	127	132

- サイズ M・L・LL・3L・4L・5L (男女兼用)
- 素材 エアコンテック® (ポリエステル100%) ◎プラスチックドットボタン
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥7,590(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥6,679

(税込)

メーカー希望価格 ¥23,210(税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格

¥20,424

(税込)

メーカー希望価格 ¥21,560(税込)

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格

¥18,972

(税込)

空調服™をご利用には別売の空調服®スターターキットが必要です。No.1をご参照ください。

ポリエステル製ワーク空調服™ KU90540



14
ダークブルー



3 ネイビー
6 シルバー
7 モスグリーン
69 チャコール

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着丈	62	64	66	68	70	70	70	70	73
肩巾	48	50	52	54	56	58	60	62	64
袖丈	52	54	56	58	60	58	58	58	58
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾周り	72	77	82	87	92	97	102	107	112
裾周り最大	102	107	112	117	122	127	132	137	142

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

■サイズ S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L (男女兼用)

■素材 エアコンテック® (ポリエステル100%)
◎プラスチック ドットボタン

※ケーブルは6Lサイズ以上の方には「ロングケーブル(CBB500)」がおすすめです。

メーカー希望価格 ¥4,730(税込)

メーカー希望価格 ¥20,350(税込)

メーカー希望価格 ¥18,700(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥4,162 (税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格

<ウェア+ファン+バッテリー+ケーブルセット*>
¥17,908 (税込)

*セットの詳細はNo.1をご覧ください

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格

<ウェア+ファン+バッテリー+ケーブルセット*>
¥16,456 (税込)

*セットの詳細はNo.1をご覧ください

綿・ポリ混紡脇下マチ付き空調服™ KU90450



13
サックス



6 シルバー
23 ディープネイビー
37 ターコイズブルー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102
裾周り最大	107	112	117	122	127	132

■サイズ M・L・LL・3L・4L・5L (男女兼用)

■素材 高密度ブロード (ポリエステル75%・綿25%)
◎プラスチックドットボタン

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥5,390(税込)

メーカー希望価格 ¥21,010(税込)

メーカー希望価格 ¥19,360(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥4,743 (税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格

<ウェア+ファン+バッテリー+ケーブルセット*>
¥18,488 (税込)

*セットの詳細はNo.1をご覧ください

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格

<ウェア+ファン+バッテリー+ケーブルセット*>
¥17,036 (税込)

*セットの詳細はNo.1をご覧ください

遮熱タチエリ空調ベスト™

KU92140

新作



N50
ブルー



G60 カーキグリーン
K30 シルバー
K90 ブラック

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	68	70	72	74	74	74
肩巾	40.5	42	43.5	45	46.5	48
胸囲	114	118	122	130	138	146
裾周り	81	86	91	96	101	106
裾周り最大	111	116	121	126	131	136

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

■サイズ M・L・LL・3L・4L・5L (男女兼用)
■素材 ポリエステル100%

メーカー希望価格 ¥4,290(税込)

メーカー希望価格 ¥19,910(税込)

メーカー希望価格 ¥18,260(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥3,775 (税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格

<ウェア+ファン+バッテリー+ケーブルセット*>
¥17,520 (税込)

*セットの詳細はNo.1をご覧ください

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格

<ウェア+ファン+バッテリー+ケーブルセット*>
¥16,068 (税込)

*セットの詳細はNo.1をご覧ください

●「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。 ●「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分第9、10、11、12、17、20、24類)。
●「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。 ●「空調ヘルメット」、「どこでも座クール」は(株)セフト研究所の登録商標です。 ※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

空調服™をご利用には別売の空調服®スターターキットが必要です。No.1をご参照ください。

ポリエステル製カジュアル空調ベスト™

KU92020

撥水
コントローラー
対応

6
SIZE

3
COLORS

ポリエステル
100%



16
ネイビー×薄グレーカモ



3
ネイビー×
ネイビーカモ

40
ブラック×
サンドカモ

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67.5	69	70.5	72	73.5	75
肩巾	40.5	42	43.5	45	46.5	48
胸囲	113	117	121	125	129	133
裾周り	85	90	95	100	105	110
裾周り最大	110	115	120	125	130	135

■サイズ M・L・LL・3L・4L・5L (男女兼用)

■素材 ポリエステル100%

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥3,850(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥3,388
(税込)

メーカー希望価格 ¥19,470(税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格
<ウェア+ファン・バッテリー・ケーブルセット>

¥17,133
(税込)

*セットの詳細はNo.1をご覧ください

メーカー希望価格 ¥17,820(税込)

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格
<ウェア+ファン・バッテリー・ケーブルセット>

¥15,681
(税込)

*セットの詳細はNo.1をご覧ください

ポリエステル製空調ベスト™

KU91830

透湿
撥水
紫外線
カット

UPF
50+

7
SIZE

2
COLORS

ポリエステル
100%



6
シルバー



3
ネイビー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	70	71.5	73	74.5	76	77.5	79
肩巾	39	40.5	42	43.5	45	46.5	48
胸囲	109	113	117	121	125	129	133
裾周り	112	116	120	124	128	132	136
裾周り最大	122	126	130	134	138	142	146

■サイズ S・M・L・LL・3L・4L・5L (男女兼用)

■素材 エアコンテック®
(ポリエステル100%)

◎プラスチックドットボタン

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥4,730(税込)

<全建協連割引価格>
ウェア単品価格

¥4,162
(税込)

メーカー希望価格 ¥20,350(税込)

<全建協連割引価格>
Aセット価格
<ウェア+ファン・バッテリー・ケーブルセット*>

¥17,908
(税込)

*セットの詳細はNo.1をご覧ください

メーカー希望価格 ¥18,700(税込)

<全建協連割引価格>
B・Cセット価格
<ウェア+ファン・バッテリー・ケーブルセット*>

¥16,456
(税込)

*セットの詳細はNo.1をご覧ください

SUPER SPACER PRODUCTS

空調ヘルメット®02

HMAC02 / HMAC02Y

新作

特許
取得済



HMAC02



HMAC02Y

【仕様】

本体素材	ポリエステル100%
取付ベルト素材	塩化ビニール
本体寸法	横 最大約32cm、縦 約25cm
取付ベルト寸法	長さ 約77cm(外周67~74cmのヘルメットに対応) 幅 約2.5cm
重量	約45g(本体のみ) 約103g(ファンを含む)

*仕様は、予告無く変更する
場合がございます。

メーカー希望価格 ¥7,480(税込)

<全建協連割引価格>
HMAC02

¥6,582
(税込)

【セット内容(同梱品)】

空調ヘルメット®02本体
電池ボックス(電池別売)
ベルトクリップ、コードバンド
コードクリップ、ファンケーブル
中継ケーブル
ワンタッチファン ブラック1個

メーカー希望価格 ¥7,480(税込)

<全建協連割引価格>
HMAC02Y イエロー

¥6,582
(税込)

* ヘルメットは付属いたしません。

独自開発のスーパー Spacer (空気の通り道を確保) を使用した商品

空調ベッド™ 風眠 KBTS03

特許
取得済




【仕様】

本体寸法	横 約92cm、縦 約200cm(シングルベッドサイズ)
本体重量	約2kg
風量切替	スライドスイッチによる無段階調整
電源	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	4.5W(1ヶ月の電気代30円以下/1日8時間 強で使用した場合)

※仕様は、予告なく変更する場合がございます。

【セット内容】 マット/ケーブル/コントロールボックス/収納袋/シーツ



空調リュック® COOL PACK 02 KRKS02



特許
取得済

実用新案
登録



【仕様】

※仕様は、予告なく変更する場合がございます。

本体寸法	縦 約46cm / 横 約62cm (外周 約105cmまでのリュックに装着可能)
本体重量	約465g(スーパー・ファン・ケーブル・電池ボックス含む)
本体素材	ポリエステル100%

■電池ボックス使用時

送風量	強 4.8V 約8ℓ/秒、弱 2.4V 約4.0ℓ/秒
電源	強 DC4.8V、弱 DC2.4V
消費電力	強 約1W、弱 約0.2W
連続使用時間	強 約8.5時間、弱 約4.4時間 (エネルギー1900mAhをご使用の場合)

■リチウムイオン小型バッテリー使用時

送風量	7.2V 約14ℓ/秒、6V 約12ℓ/秒
	5V 約10ℓ/秒、3.3V 約5ℓ/秒
電源	7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)
消費電力	7.2V使用時 3W以下
連続使用時間	7.2V 約8時間、6V 約12時間
	5V 約18時間、3.3V 約24時間以上、ゆらぎモード 約9時間
充電時間	約5時間

メーカー希望価格 ¥8,250(税込)

＜全建協連割引価格＞

¥7,260
(税込)

【セット内容】

空調リュック®02本体
ファン/Spacer/ケーブル
電池ボックス ブラック(電池別売)

エアクールクッション ACアダプターセット ACC140

特許
取得済



- 厚手のクッションですわり心地抜群!
- 電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。

※椅子は付属いたしません。

【仕様】

本体寸法	横 約41cm、縦 約56cm
本体重量	約750g
風量切替	2段階
電源	AC100~240V 50/60HZ
消費電力	0.6W

※仕様は、予告なく変更する場合がございます。

【セット内容(同梱品)】

エアクールクッション本体/ファンタッチファン ブラック(1個)
ACC140専用コントローラーセット

メーカー希望価格 ¥8,250(税込)

＜全建協連割引価格＞

¥7,260
(税込)