

献血のお知らせ

5月27日(木)

9:20~11:45

13:00~16:30

袋井建設業協会

次回9月16日(木)予定しています。

お薬の種類によっては献血ができません！

当日飲んでいても献血できるお薬

高尿酸血症治療薬・降圧剤・コレステロールの薬

漢方薬・ほんどのアレルギーマ薬など


前日までなら飲んでいても献血できるお薬

鎮痛剤・風邪薬など

静岡県赤十字血液センター
沼津事業所 推進係
☎(055) 924-6611

静岡県赤十字血液センター
推進係
☎(054) 247-7142

静岡県赤十字血液センター
浜松事業所 推進係
☎(053) 421-3151



あなたと日本赤十字社をつなぐ
Web会員サービス



『ラブラット』会員大募集
複数回献血ラット
Love Blood

会員になると...

- 血液の検査結果等を含む献血記録がいち早くわかります！
- ポイントを貯めて記念品と交換できます！
- 過去の献血記録が確認できます！(平成17年4月以降)
- 会員限定オリジナルTシャツの
献血カードに交換できます！



住所変更などのお手続きもWeb上で行うことが可能です！

メールやLINEで会員限定のお知らせやご案内、献血の依頼等が

届きます！(次回献血可能日、イベント、キャンペーン情報、「献血のお願い」など)

全国すべての献血ルーム(常設施設)の予約が可能になります！

登録はこちらから → <https://www.kenketsu.jp/Login>



お手持ちの献血カードがあれば、すぐにご登録いただけます。
はじめて献血された方でも、当日から会員登録が可能です。

人間を救うのは、人間だ。Our world. Your move.

日本赤十字社
Japanese Red Cross Society
静岡県赤十字血液センター

献血の前に読みください。

お願い！



献血を受けた患者さんに深刻な状況をもたらす場合がありますので「責任ある献血」をお願いします。

以下に該当する方は献血をご遠慮ください

- ✓ 3日以内に 出血を伴う歯科治療（抜歯、歯石除去等）を受けた方
- ✓ 4週間以内に 海外から帰国（入国）した方
- ✓ 1か月以内に ピアスの穴をあけた方
- ✓ エイズ検査が目的の方
- ✓ 6か月以内に 下記に該当する方
 - (a) 不特定の異性または新たな異性と性的接触があった
 - (b) 男性どうしの性的接触があった
 - (c) 麻薬、覚せい剤を使用した
 - (d) 上記(a)~(c) に該当する人と性的接触をもった

今までに下記に該当する方

- ✓ 輸血（自己血を除く）や臓器の移植を受けた
- (b) ト由来アゾセフタ注射薬を使用した
- (c) 梅毒、C型肝炎、マラリア、シヤーガス病にかかった

- ✓ 下記のいずれかに該当し、中南米諸国（メキシコを含むカリブ海諸国を除く）を離れてから6か月以上経過していない方（6か月以上経過している方は職員へお申し出ください。）
 - 中南米諸国で生まれた、または育った
 - 母親または母方の祖母が中南米諸国で生まれた、または育った
 - 中南米諸国に連続して4週間以上滞在、または居住したことがある

- ✓ シカウイルス感染症（シカ熱）と診断され、治療後1か月間を経過していない方

以下に該当する方は職員・検診医にお申し出ください

- ✓ 3日以内に薬を服用、使用した方
- ✓ 1年以内に予防接種を受けた方
- ✓ 海外滞在歴について

3年以内に外国（ヨーロッパ、米国、カナダを除く）に滞在した方
昭和55年以降、ヨーロッパ、サウジアラビアに通算1か月以上滞在した方

上記に該当されない方でも、検診医の判断で献血をお断りすることがあります

献血方法別の採血基準



成分献血	全血献血	
	200mL献血	400mL献血
1回採血量	200mL	400mL
年齢	16～69歳※ 男性17～69歳※ 女性18～69歳※	18～69歳※ 男性18～69歳※ 女性18～54歳※
体重	男性45kg以上 女性40kg以上	男性45kg以上 女性40kg以上
最高血圧	90mmHg以上180mmHg未満	
最低血圧	50mmHg以上110mmHg未満	
脈拍	40回/分以上100回/分以下	
体温	37.5℃未満	
年間採血回数	男性6回以内 女性4回以内	男性3回以内 女性2回以内
	血小板成分献血1回を2回分に換算して 血漿成分献血と合計で24回以内	

※1 65歳以上の献血については、献血される方の健康を考え、60歳～64歳の間に献血経験がある方に限ります。

※2 1年は52週として換算します。

献血の間隔



今回の献血	200mL献血	
	男性は12週間後 女性は16週間後 の同じ曜日か 献血できます。	男女とも 4週間後の 同じ曜日か 献血できます。
次回献血	400mL献血	
	男性は12週間後 女性は16週間後 の同じ曜日か 献血できます。	男女とも 8週間後の 同じ曜日か 献血できます。
血漿成分献血	血漿成分献血	
	男性は12週間後 女性は16週間後 の同じ曜日か 献血できます。	男女とも 8週間後の 同じ曜日か 献血できます。
血小板成分献血	血小板成分献血	
	男性は12週間後 女性は16週間後 の同じ曜日か 献血できます。	男女とも 8週間後の 同じ曜日か 献血できます。

※3 献血を含まない場合は1週間後に血小板成分献血が可能になります。ただし、4週間に4回実施した場合には次回まで4週間以上あけてください。

献血にご協力いただく皆様の間隔を守る必要があります。詳しくは血液センターにお問い合わせください。

- 献血時に使用する採血針や採血パック等は、お一人ずつ使い捨てとなっています。
- 献血受付の際に、本人確認は行なっています。
- 献血履歴を証明できるもの（運転免許証・健康保険証等）をご提示いただく場合はご協力してご協力をお願いします。

一般社団法人 袋井建設業協会 御中



静岡県赤十字血液センター
所長 鶴田 憲一

献血の実施について (お願い)

日頃より、血液事業へのご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。
現在、全国で1年間に約493万人の方々から献血へのご協力をいただき、輸血を中
心とした医療を支えております。
人間の生命を維持するために欠くことができない血液は、未だ人工的に造ることはで
きません。また、血液は生きた細胞であって長い期間にわたって保存することもできま
せん。輸血に必要な血液をいっつも十分に確保しておくためには、絶えず皆様の献血が
必要になります。
つきましては、下記の日程で献血にご協力をいただけますようお願い申し上げます。

記

献血計画

1. 献血実施日・時間

令和3年9月16日(木) 9:20~11:45, 13:00~16:30

2. 場所

指定場所

・・・本件に関するご連絡は・・・

静岡県赤十字血液センター浜松事業所 事業課 推進係 皆木
〒435-0003 静岡県浜松市東区中里町1013
Tel 053-421-3151

献血のお知らせ

9月16日(木)

9:20~11:45
13:00~16:30

袋井建設業協会

お薬の種類によっては献血ができます！

当日飲んでいても献血できるお薬

高尿酸血症治療薬・降圧剤・コレステロールの薬

漢方薬・ほとんどのアレルギー薬など


前日までなら飲んでいても献血できるお薬

鎮痛剤・風邪薬など

静岡県赤十字血液センター
浜松事業所 推進係
☎(053) 421-3151

静岡県赤十字血液センター
推進係
☎(054) 247-7142

静岡県赤十字血液センター
沼津事業所 推進係
☎(055) 924-6611



あなたと日本赤十字社をつなぐ Web会員サービス

『ラブラット』会員大募集
ラブラット
複数回献血クラブ
Love Blood

会員になると...

血液の検査結果等を含む献血記録がいち早くわかります！

ポイントを貯めて記念品と交換できます！

過去の献血記録が確認できます！(平成17年4月以降)

会員限定オリジナルグッズの

献血カードに交換できます！



住所変更などのお手続きもWeb上で行うことが可能です！

メールやLINEで会員限定のお知らせやご案内、献血の依頼等が

届きます！(次回献血可能日、イベント、キャンペーン情報、「献血のお願い」など)

全国すべての献血ルーム(常設施設)の予約が可能になります！

登録はこちらから → <https://www.kenketsu.jp/Login>



お手持ちの献血カードがあれば、すぐにご登録いただけます。
はじめて献血された方でも、当日から会員登録が可能です。

献血の前にお読みください。



お願い!

輸血を受けた患者さんに深刻な状況をもたらす場合がありますので「責任ある献血」をお願いします。

以下に該当する方は献血をご遠慮ください

- ✓ 3日以内に 出血を伴う歯科治療（抜歯、歯石除去等）を受けた方
- ✓ 4週間以内に 海外から帰国（入国）した方
- ✓ 1か月以内に ピアスの穴をあけた方
- ✓ エイズ検査が目的の方
- ✓ 6か月以内に 下記に該当する方
 - (a) 不特定の異性または新たな異性と性的接触があった
 - (b) 男性どうしの性的接触があった
 - (c) 麻薬、覚せい剤を使用した
 - (d) 上記(a)~(c) に該当する人と性的接触をもった

✓ 今までに 下記に該当する方

- ✓ 輸血（自己血を除く）や臓器の移植を受けた
- (b) ヒト由来アゾセゾン注射薬を使用した
- (c) 梅毒、C型肝炎、マラリア、シヤーカーガノ病にかかった

✓ 下記のいずれかに該当し、中南米諸国（メキシコを含むカリブ海諸国を除く）を離れてから6か月以上経過していない方（6か月以上経過している方は職員へお申し出ください。）

中南米諸国で生まれた、または育った
母親または母方の祖母が中南米諸国で生まれた、または育った
中南米諸国に連続して4週間以上滞在、または居住したことがある

✓ シカウイルス感染症（シカ熱）と診断され、治療後1か月間を経過していない方

以下に該当する方は職員・検診医にお申し出ください

- ✓ 3日以内に 薬を服用、使用した方
- ✓ 1年以内に 予防接種を受けた方
- ✓ 海外滞在歴について

3年以内に外国（ヨーロッパ、米国、カナダを除く）に滞在した方
昭和55年以降、ヨーロッパ、サウジアラビアに通算1か月以上滞在した方

上記に該当されない方も、検診医の判断で献血をお断りすることがあります

献血方法別の採血基準



成分献血	全血献血	200mL 献血	400mL 献血	1 回採血量	200mL	400mL	600mL 以下（循環血流量の12%以内）
	血漿成分献血	血小成分献血	血小成分献血	年齢	16～69歳※ 男性17～69歳※ 女性18～69歳※	18～69歳※ 男性18～69歳※ 女性18～54歳※	
	体重	男性45kg以上 女性40kg以上	男女とも50kg以上	男性45kg以上 女性40kg以上	男性45kg以上 女性40kg以上	男性45kg以上 女性40kg以上	
	最高血圧	90mmHg以上180mmHg未満		最高血圧	90mmHg以上180mmHg未満		
	最低血圧	50mmHg以上110mmHg未満		最低血圧	50mmHg以上110mmHg未満		
	脈拍	40回/分以上100回/分以下		脈拍	40回/分以上100回/分以下		
	体温	37.5℃未満		体温	37.5℃未満		
	年間採血回数※2	男性6回以内 女性4回以内	男性3回以内 女性2回以内	年間採血回数	男性6回以内 女性4回以内	男性3回以内 女性2回以内	血漿成分献血1回を2回分に換算して 血小成分献血と合計で24回以内

※1 65歳以上の献血については、献血される方の健康を考え、60歳～64歳の間に献血経験がある方に限ります。
※2 1年は52回として換算します。

献血の間隔



今回の献血	200mL 献血	男女とも 男性は12週間後 女性は16週間後 の同じ曜日から 献血できます。	次回献血	400mL 献血	男女とも 4週間後の 同じ曜日から 献血できます。	次回献血	200mL 献血	男女とも 8週間後の 同じ曜日から 献血できます。
次回献血	400mL 献血	男女とも 男性は12週間後 女性は16週間後 の同じ曜日から 献血できます。	次回献血	200mL 献血	男女とも 4週間後の 同じ曜日から 献血できます。	次回献血	400mL 献血	男女とも 8週間後の 同じ曜日から 献血できます。

※3 血漿を含む場合には1週間後に血小成分献血が可能になります。ただし、4週間に4回実施した場合には次回まで4週間以上あけてください。

献血にご協力いただく部様の健康を守る基準がございます。
詳しくは血液センターにお問い合わせください。

献血時に使用する採血針や採血パック等は、お一人ずつ使い捨てとなっております。
献血受付の際に、本人確認をさせていただきます。

ご自身を証明できるもの（運転免許証・健康保険証・健康保険証）をご提示いただく場合
がございます。ご理解とご協力をお願いいたします。