

空調服™をご利用には別売の空調服®スターキットが必要です。No.7をご参照ください。

KU90550

綿薄手ワーク空調服™

・全関東電気工事協会推奨認定品

9 SIZE 4 COLORS 綿 100%



サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着丈	62	64	66	68	70	70	70	70	73
肩巾	48	50	52	54	56	58	60	62	64
袖丈	52	54	56	58	60	58	58	58	58
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾周り	72	77	82	87	92	97	102	107	112
裾周り最大	102	107	112	117	122	127	132	137	142



■サイズ S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L(男女兼用)
 ■素材 コットンブロード(綿100%薄生地)
 ◎面ファスナー

●天然素材のため、多少の色褪せ、縮みが生じる場合があります。退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。

メーカー希望価格 ¥5,390(税込)

<全建協連携割引価格>
ウェア単品価格

¥4,743 (税込)

生地に綿を使用したベストセラー空調服™です。綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群のスタンダードアイテムです。



KU90450

綿・ポリ混紡脇下マチ付き空調服™

消臭機能 帯電防止素材 6 SIZE 4 COLORS 綿・ポリ混紡



サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102
裾周り最大	107	112	117	122	127	132



■サイズ M・L・LL・3L・4L・5L(男女兼用)
 ■素材 高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)
 ◎プラスチックドットボタン

メーカー希望価格 ¥5,720(税込)

<全建協連携割引価格>
ウェア単品価格

¥5,033 (税込)

脇下に縫い目のないカッティングを採用。脇下のツッパリ感を解消しました。腕がスムーズに動かせる空調服™です。両脇下には、汗のニオイを分解消臭、耐洗濯性にも優れたデオグラフトテープ(消臭テープ)を採用しました。

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。



空調服™をご利用には別売の空調服®スターターキットが必要です。No.7をご参照ください。

KU90540

ポリエステル製ワーク空調服™



3 ネイビー 6 シルバー



7 モスグリーン 69 チャコール

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着丈	62	64	66	68	70	70	70	70	73
肩巾	48	50	52	54	56	58	60	62	64
袖丈	52	54	56	58	60	58	58	58	58
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾周り	72	77	82	87	92	97	102	107	112
裾周り最大	102	107	112	117	122	127	132	137	142

■サイズ S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L (男女兼用)

■素材 エアコンテック®(ポリエステル100%)

◎プラスチックドットボタン

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥5,390(税込)

<全建協連様割引価格>
ウェア単品価格

¥4,743

(税込)

空気漏れの少ない、空調服™の素材として最も適した生地を使用した空調服™です。透湿性の優れたソフトな風合いの、東レ「エアコンテック®素材」を採用しています。優れた撥水性もあるので、屋外でもご使用いただけます。



01 調整紐 02 左袖ベン差し 03 右内側電池ボックス専用ポケット 04 左内側バッテリー専用ポケット 05 袖口Wボタン

KU9055F

綿薄手フルハーネス仕様空調服™



6 シルバー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102
裾周り最大	107	112	117	122	127	132

■サイズ M・L・LL・3L・4L・5L (男女兼用)

■素材 コットンブロード(綿100%薄生地)

◎面ファスナー

メーカー希望価格 ¥8,030(税込)

<全建協連様割引価格>
ウェア単品価格

¥7,066

(税込)

肌触りのよい綿100%のフルハーネス墜落制止用器具装着者専用空調服™です。背中部分からランヤードを取り出すことができます。胸部分にはハーネスに取り付けた休止フックホルダーを表に出すことができる機能付き。



衣服内の空気を逃しにくくしながらランヤードを背中から出すことができます



ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます



収納物が落ちにくい逆玉縁ポケット



ハーネス部分に取り付け、空調服™の表に出すことができます



ファンの脱落防止用メッシュ



休止フックホルダー(2個付き)

空調服™をご利用には別売の空調服®スターターキットが必要です。No.7をご参照ください。

KU90720

屋外作業用空調服™



14
ダークブルー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102
裾周り最大	107	112	117	122	127	132

- サイズ M・L・LL・3L・4L・5L(男女兼用)
- 素材 エアコンテック®(ポリエステル100%)
◎プラスチックドットボタン
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥9,460(税込)

<全建協連様割引価格>
ウェア単品価格

¥8,324
(税込)

チタン加工によって直射日光の当たる屋外でも、赤外線による温度上昇を抑えることができ、さらに快適性を向上させました。生地には空気漏れが少なく、優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いの、東レ「エアコンテック®素材」を採用しています。



KU90800

フード付屋外作業用空調服™



6
シルバー

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	68	68
裾丈	79	82	85	88	87	88
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102
裾周り最大	107	112	117	122	127	132

- サイズ M・L・LL・3L・4L・5L(男女兼用)
- 素材 エアコンテック®(ポリエステル100%)
◎プラスチックドットボタン
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥10,780(税込)

<全建協連様割引価格>
ウェア単品価格

¥9,486
(税込)

チタン加工によって直射日光の当たる屋外でも、赤外線による温度上昇を抑えることができ、さらに快適性を向上させました。生地には空気漏れが少なく、優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いの、東レ「エアコンテック®素材」を採用しています。フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れます。





空調服™をご利用には別売の空調服®スターターキットが必要です。No.7をご参照ください。

KU92020

新作

ポリエステル製カジュアル空調ベスト™



6
SIZE

3
COLORS

ポリエステル
100%

気軽に着れるベストタイプ。スポーツ・アウトドアからワークシーンまで幅広く使用できます



16
ネイビー×薄グレーカモ



3
ネイビー×ネイビーカモ



40
ブラック×サンドカモ

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67.5	69	70.5	72	73.5	75
肩巾	40.5	42	43.5	45	46.5	48
胸囲	113	117	121	125	129	133
裾周り	85	90	95	100	105	110
裾周り最大	110	115	120	125	130	135

■サイズ M・L・LL・3L・4L・5L(男女兼用)

■素材 ポリエステル100%

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥4,070(税込)

<全建協連様割引価格>
ウェア単品価格

¥3,581

(税込)

デジタルカモフラージュを用いたカジュアルタイプのベスト。
高密度軽量ポリエステルを使用し、ワークからデイリーユースまで使い勝手のいいアイテムです。



01 調整紐



02 腰ポケット



03 左内側バッテリー専用ポケット



04 デジタルプリント柄

AR12001

新作

マウンテンパーカー



3
SIZE

3
COLORS

ポリエステル
100%

夏のアウトドアウェア



G60
カーキ



B30
ベージュ



F90
ネイビー

サイズ	M	L	LL
着丈	72	74	76
袖丈	82.8	85.5	87.7
胸囲	114	118	122
裾周り	110	114	118
袖口巾	14.5	15	15.5

■サイズ M・L・LL(男女兼用)

■素材 ポリエステル100%

◎面ファスナー

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥16,280(税込)

<全建協連様割引価格>
ウェア単品価格

¥14,326

(税込)

軽量で耐久性に優れたリップストップに撥水加工を施したマウンテンパーカー。タウンユースからアウトドアまで対応するモデルです。



01 調整紐



02 胸ポケット



03 腰ポケット
(左内側:バッテリー専用ポケット付き)



04 左内側:バッテリー専用ポケット



05 袖口面ファスナー



06 ケーブルホール



07 裾コード調節



空調服™をご利用には別売の空調服®スターターキットが必要です。No.7をご参照ください。

AR12002

バイカラーマウンテンパーカー

新作

AIRGEAR®



3 SIZE

3 COLORS

ポリエステル 100%

夏のアウトドアウェア



B31
ベージュ×ブラック



G61
カーキ×ブラック



A90
ブラック

サイズ	M	L	LL
着丈	74	76	78
袖丈	82.8	85	87.2
胸囲	114	118	122
裾周り	109	113	117
袖口巾	14	14.5	15

■サイズ M・L・LL(男女兼用)

■素材 ポリエステル100%

◎面ファスナー

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥21,780(税込)

<全建協連様割引価格>
ウェア単品価格

¥19,166
(税込)

防水性のある2.5レイヤー素材を使用。軽量かつ肌触りもドライタッチで快適な着心地です。ウェア内には取り込んだ外気を逃がさないエアスカート装備。タウンユースからアウトドアまで対応するモデルです。



01 調整紐

02 腰ポケット
(左内側:バッテリー専用ポケット付き)

03 二重裾

04 左内側バッテリー専用ポケット

05 袖口面ファスナー

06 ケーブルホール

07 裾コード調節

AR12003

スタンドカラーブルゾン

新作

AIRGEAR®



3 SIZE

2 COLORS

綿・ポリエステル混紡

夏のアウトドアウェア



A70
チャコール



G60
カーキ

サイズ	M	L	LL
着丈	67	69	71
肩巾	49.5	51	52.5
袖丈	57.5	59	60.5
胸囲	114	118	122
裾周り	92	96	100
裾周り最大	112	116	120

■サイズ M・L・LL(男女兼用)

■素材 ポリエステル80%・綿20%

◎プラスチックドットボタン

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥16,280(税込)

<全建協連様割引価格>
ウェア単品価格

¥14,326
(税込)

ビッグサイズの胸ポケットが特徴のミリタリースタイルブルゾン。上品な光沢感があり、適度なハリコシを持ちながら、ソフトでコットンライクな風合いが特徴です。タウンユースからアウトドアまで対応するモデルです。



01 調整紐

02 胸ポケット

03 腰ポケット

04 左腰ポケット:
内側バッテリー専用ポケット付き

05 袖口ボタン

06 ケーブルホール

空調服™をご利用には別売の空調服®スターターキットが必要です。No.7をご参照ください。

AR12004

サマーシールド®ジャケット

新作

AIRGEAR®



UPF
50+

3
SIZE

3
COLORS

ポリエステル
100%

夏のアウトドアウェア



A31
シルバー×ブラック
シルバーク×ブラック

- ・遮光率:99.99%
- ・遮蔽率:99%
- ・耐水圧:20,000mm



A01
ホワイト×ブラック



B31
ベージュ×ネイビー

サイズ	M	L	LL
着丈	72	74	76
袖丈	82.8	85.5	87.7
胸囲	114	118	122
裾周り	110	114	118
袖口巾	14.5	15	15.5

- サイズ M・L・LL(男女兼用)
- 素材 本体/ポリエステル100%
別布/ポリエステル100%(サマーシールド®)
◎面ファスナー
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥16,280(税込)

<全建協連様割引価格>
ウェア単品価格

¥14,326
(税込)

東レ「サマーシールド®」をフードとショルダーに使用。特殊三層ラミネート構造からなる優れた遮熱体感効果、高い遮光性・UVカット性を兼ね備えた素材です。従来のコーティング加工では成し得なかった複数の機能を同時に高いレベルで実現しています。タウンユースからアウトドアまで対応するモデルです。



01 胸ポケット 02 腰ポケット 03 左内側バッテリー専用ポケット 04 袖口面ファスナー 05 ケーブルホール 06 裾コード調節

AR22001

アウトドアベスト

新作

AIRGEAR®



3
SIZE

3
COLORS

ポリエステル
100%

夏のアウトドアウェア



G60
カーキ



A90
ブラック



B30
ベージュ

サイズ	M	L	LL
着丈	67	69	71
肩幅	40.5	42	43.5
胸囲	113	117	121
裾周り	110	114	118

- サイズ M・L・LL(男女兼用)
- 素材 ポリエステル100%
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

メーカー希望価格 ¥17,380(税込)

<全建協連様割引価格>
ウェア単品価格

¥15,294
(税込)

大きな腰ポケットがアクセントのベストスタイル。防水性のある2.5レイヤー素材を使用。軽量で肌触りはドライタッチで快適な着心地です。タウンユースからアウトドアまで対応するモデルです。



01 調整紐 02 胸ポケット 03 腰ポケット 04 左内側バッテリー専用ポケット 05 ケーブルホール 06 裾コード調節

ウェアに合わせて空調服™の起動に必要な、お手軽ワンパック
空調服®スターキット

特許
取得済

ファンは
グレー、ブラックの
2カラーから
お選びください!

メーカー希望価格 ¥14,960(税込)

<全建協連様割引価格>

¥13,164
(税込)

ワンタッチファン グレー
FAN2200G



ワンタッチファン ブラック
FAN2200B



リチウムイオン大容量バッテリーセット
LIULTRA1



ケーブル
RD9261



※性能はそのまま、バッテリー接続部の色が赤に変更となりました。従来製品の在庫がなくなり次第、順次切り替わりますのでご了承ください。

空調服®ワンタッチファン

FAN2200G グレー(2個) / **FAN2200B** ブラック(2個)

特許
取得済



FAN2200G
グレー(2個)

FAN2200B
ブラック(2個)

- 片手でのファンリング脱着が可能になりました。
- ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。
- 動作寿命は2,000時間(公称値)。*1

外寸：厚さ47mm(最大値)
重量：103g

【最大空調能力】 ※ファン1個の性能です。
(33℃、50%の温湿度条件で、860ccの汗の蒸発能力)

風量	当社バッテリー 設定電圧		電池ボックス 出力設定*2
	7.2V	24.4ℓ/秒	
	6.0V	21.1ℓ/秒	強 17.8ℓ/秒
	5.0V	18.4ℓ/秒	弱 9.9ℓ/秒
	3.3V	12.9ℓ/秒	

メーカー希望価格 ¥3,410(税込)

<全建協連様割引価格>

¥3,000
(税込)

空調服®リチウムイオン大容量バッテリーセット

LIULTRA1



Li-ion 20
ご使用後は
リサイクルへ

特許
取得済

【セット内容】



急速AC充電アダプター
LIACR



バッテリーケース
LIULCASE



リチウムイオン大容量バッテリー
BTUL1

【仕様】

外寸	高さ 89mm/幅 81mm/厚さ 24mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間	約8時間(LIACRの場合)
定格容量	6500mAh(46.8Wh)
重量	254g

【空調服の連続使用時間】*3

7.2V 設定時	約8時間
6V 設定時	約12時間
5V 設定時	約18時間
3.3V 設定時	24時間以上

メーカー希望価格 ¥10,780(税込)

<全建協連様割引価格>

¥9,486
(税込)

- 表示機能に赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上
- JIS IPX5(防水)規格適合
※水没などの水の侵入による故障を保证するものではありません。
- 落下防止ひも付き

*1 出力7.2Vでの動作寿命 *2 エネルギー1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合 *3 ファン2個使用時(ファン1個使用の場合は、2倍の時間になるとお考えください)

独自開発のスーパー Spacer(空気の通り道を確保)を使用した商品

空調ヘルメット[®]02

HMAC02

特許
取得済



- 大きなサイズのヘルメットにも対応(外周74cmまで対応)。
- 汗の気化熱で頭部を冷却。
- 熱中症予防に有効な首筋部分のプロテクション性をアップ。

【仕様】

本体素材	ポリエステル100%
取付ベルト素材	塩化ビニール
本体寸法	横 最大約32cm、縦 約25cm
取付ベルト寸法	長さ 約77cm(外周67~74cmのヘルメットに対応)、幅 約2.5cm
重量	約45g(本体のみ) 約103g(ファンを含む)

※仕様は、予告無く変更する場合がございます。

【セット内容(同梱品)】

- 空調ヘルメット[®]02本体
- 電池ボックス(電池別売)
- ベルトクリップ
- コードバンド
- コードクリップ
- ファンケーブル
- 中継ケーブル
- ワンタッチファン ブラック1個

メーカー希望価格 ¥7,480(税込)

<全建協連様割引価格>

¥6,582
(税込)

どこでも座・クール[®]

DZCS01

オフィスワークやスポーツの屋外観戦が快適に！
長時間座っても涼しく、オシロがムしめせん。
コンパクトに丸めることもできます。

特許
取得済



※椅子は製品に含まれません。

【仕様】

本体寸法	横 約41cm、縦 約54cm
本体重量	約410g(電池含まず)
風量切替	2段階
電源	単3電池4本(エネルギー1900mAh推奨)
連続使用時間	強 約24時間、弱 約90時間以上(エネルギー1900mAh使用の場合)
消費電力	0.6W(エネルギー1900mAh 4本をご使用の場合)

※仕様は、予告無く変更する場合がございます。

【セット内容(同梱品)】

- どこでも座・クール[®]本体
- どこでも座・クール[®]用ファン
- ※電池ボックスは本体に内蔵

メーカー希望価格 ¥5,217(税込)

<全建協連様割引価格>

¥4,590
(税込)

どこでも座・クール[®]ミニ

DZCS02

新作

どこでも座・クール[®]にミニサイズが登場。
さらに気軽に携帯しやすくなりました。

特許
取得済



※椅子は製品に含まれません。



丸めてコンパクト！
持ち運びに便利な収納バッグ付き

【仕様】

本体寸法	横 約26cm、縦 約58cm
本体重量	約255g(電池含まず)
風量切替	2段階
電源	単3電池4本(エネルギー1900mAh推奨)
連続使用時間	強 約24時間、弱 約90時間以上(エネルギー1900mAh使用の場合)
消費電力	0.6W(エネルギー1900mAh 4本をご使用の場合)

※仕様は、予告無く変更する場合がございます。

【セット内容(同梱品)】

- どこでも座・クール[®]ミニ本体
- どこでも座・クール[®]用ファン
- 収納バッグ
- ※電池ボックスは本体に内蔵

メーカー希望価格 ¥4,950(税込)

<全建協連様割引価格>

¥4,356
(税込)

●「空調服」は(株)セフト研究所(株)空調服の特許および技術を使用しています。 ●「空調服」は(株)セフト研究所(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9、10、11、12、17、20、24類)。
●「[®]空調服」は(株)セフト研究所(株)空調服の登録商標です。 ●「空調ヘルメット」、「どこでも座・クール」は(株)セフト研究所の登録商標です。

独自開発のスーパー Spacer (空気の通り道を確保) を使用した商品

空調リュック® COOL PACK 02

KRKS02



特許
取得済

実用新案
登録



外周105cmまでのリュックに装着できます!

空調リュック® COOL PACKに幅広タイプが登場。
お持ちのリュックに装着するだけで背中にたまった熱や湿気をファンにより排出し、常に快適にリュックを背負うことができます。

【仕様】 ※仕様は、予告なく変更する場合がございます。

本体寸法	縦約46cm / 横約62cm (外周約105cmまでのリュックに装着可能)
本体重量	約465g (Spacer・ファン・ケーブル・電池ボックス含む)
本体素材	ポリエステル100%

■電池ボックス使用時

送風量	強 4.8V 約8ℓ/秒、弱 2.4V 約4.0ℓ/秒
電源	強 DC4.8V、弱 DC2.4V
消費電力	強 約1W、弱 約0.2W
連続使用時間	強 約3.5時間、弱 約44時間 (エネルギー1900mAhをご使用の場合)

■リチウムイオン小型バッテリー使用時

送風量	7.2V 約14ℓ/秒、6V 約12ℓ/秒 5V 約10ℓ/秒、3.3V 約5ℓ/秒
電源	7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)
消費電力	7.2V使用時 3W以下
連続使用時間	7.2V 約8時間、6V 約12時間 5V 約18時間、3.3V 約24時間以上、ゆらぎモード 約9時間
充電時間	約5時間

【セット内容】

空調リュック®02本体
ファン/Spacer/ケーブル
電池ボックス ブラック (電池別売)

メーカー希望価格 ¥8,250 (税込)

<全建協連様割引価格>

¥7,260
(税込)

空調ベッド™ 風眠

KBTS03

新作

※限定数量 20個

特許
取得済



※ ベッドは製品に含まれません。

【仕様】

本体寸法	横約92cm、縦約200cm (シングルベッドサイズ)
本体重量	約2kg
風量切替	スライドスイッチによる無段階調整
電源	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	4.5W (1ヶ月の電気代30円以下/1日8時間 強で使用した場合)

※仕様は、予告なく変更する場合がございます。

【セット内容】

マット/ケーブル/コントロールボックス/収納袋/シーツ



メーカー希望価格 ¥20,742 (税込)

<全建協連様割引価格>

¥18,253
(税込)

夏、寝苦しい最大の要因は、マット(布団)に寝ていると、体温や体の湿気でマットがムレてしまい、マットに接している体の部分からの放熱ができなくなるためです。これを解決するための最大の決め手は、体がマットに接していない、すなわち宙に浮いていることです。体を宙に浮かし、さらにマットと体の間に風が流れていけば、暑さによる寝苦しさは解消されます。