

令和5年度（下期）
静岡県建設発生土処理施設一覧表

令和6年3月1日
静岡県

【留意事項】

- 本一覧表は、建設発生土の適正な処理、公平性・透明性の確保、県民への情報公開等の観点から、**県内**の処理施設を公表するものです。
- 本一覧表は、原則4月（上期）と10月（下期）の年2回改定します。ただし、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、その他の月に改定する場合があります。
- 建設発生土受入れ単価欄中の「－」表示は受入不可です。
- 建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」（巻末参照）によるものとします。
〔第1種：砂・礫、第2種：砂質土・礫質土、第3種：通常の施工性が確保される粘性土、第4種：粘性土、泥土〕
- 建設発生土を処理施設に搬出する場合は、搬出先事業者に対して、盛土条例で規定する「土砂等発生元証明書」及び「土地の利用状況等の調査結果書（地歴資料を添付）」を提出する必要があります。また、当該土砂に汚染のおそれがある場合は、土壌の分析調査を実施し、その結果を搬出先事業者に提出する必要があります。**
- 一覧表に記載されている内容から変更している場合があるため、事前に受入れの可否及び受入条件を確認してください。**
- 中間処理場を指定処分先とする場合は、当該土砂の最終搬出先を中間処理業者に確認する必要があります。ただし、令和5年5月から開始されたストックヤード運営事業者登録制度により登録されたストックヤードに搬出する場合は、登録ストックヤード事業者が最終搬出先の確認主体となるため必要ありません。
- 「表土等加算額」は草根等雑物を除去等する手間等に係る加算額であり、例えば第3種建設発生土の受入額が3,000円/m³で表土等加算額が1,500円/m³であれば、第3種建設発生土の表土の受入額は3,000+1,500=4,500円/m³となります。
- 備考欄に「*有効利用」と記載のある施設は、建設副産物情報交換システム（COBRIS）の搬出計画情報を入力する際に、搬出先種類として「2. 他工（陸）」又は「5. 仮置（再）」を選択することができます（有効利用に含まれます）。**
- 法令許可等欄は、当該受入地の土地の形質変更に係る関係法令の許可・届出等がなされているものを示しており、表記の内容は次のとおりです。

表記	法令・規則等名	表記	法令・規則等名
盛土条例	静岡県盛土等の規制に関する条例	砂利採取	砂利採取法
土採取条	静岡県土採取等規制条例	農地法	農地法第5条に係る一時転用
宅造規法	宅地造成等規制法	採石法	採石法
林地開発	森林法第10条に係る林地開発	埋立条例	市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
砂防条例	静岡県砂防指定地管理条例	土地要綱	市町土地利用事業の適正化に関する指導要綱
土対法	土壌汚染対策法	登録ス	ストックヤード運営事業者登録規程

令和5年度(下期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m ³)	法令許可 等	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)										受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考			
								第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	岩塊・玉石混り土	軟岩破砕岩	硬岩破砕岩	表土等加算額	泥土	その他の土					
1	倉見合同会社 (代表:有国本組) 0558-52-0228	賀茂郡 西伊豆町 宇久須 394	処分場(埋立)	賀茂郡 西伊豆町一色 鷹ノ巣1977	12,000	林地開発	8:00~ 17:00	2,400	2,400	2,400	-	2,400	2,400	2,400	-	-	-	-	-	-	・ゴミ・草・根等混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は要相談・すべて土砂等発生元証明書(地歴)が必要。 ・汚染の恐れのあるものは県盛土規制条例に基づき土壌分析調査を求める ・港湾浚渫土砂は不可。 ・最大粒径300mm ・1日当たり最大搬入可能量:300m ³ ・搬入車両に制限があるため搬入4日前に要連絡調整 ・災害応急工事は別途協議	
2	五味建設㈱ 0558-62-1700	賀茂郡 南伊豆町 手石 766-2	処分場(埋立)	賀茂郡 南伊豆町 青市宇荒井沢 885-1	5,300	・土採取条 ・農地法	8:00~ 16:30	8,000	8,000	8,000	21,500	8,500	8,500	8,500	5,000	31,500	-	-	-	-	・搬入車両は大型車10t以下 ・雨天時の受入不可 ・搬入7日前までに要連絡・受入時の算定方法:10tDT6m ³ 、4tDT2.5m ³ 、3tDT2m ³ 、2tDT1.5m ³ 、軽DT0.2m ³ 換算とする。(その他増ト ンDTと普通免許対応DTは別途協議) ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を実施済み残土のみ受入	*有効利用
3	㈱保坂 0558-62-5533	賀茂郡 南伊豆町 浜 1098-3	処分場(埋立) ストックヤード	賀茂郡 南伊豆町岩殿 22-1 15-1 15-2 15-6	12,000	・土採取条 ・農地法 ・登録ス	(平) 8~17 (夜) 17~22	8,000	8,000	8,000	16,000	8,500	8,500	8,500	5,000	25,000	-	-	-	-	・夜間割増は一律+5,000円。 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づき土壌分析調査を求める。 ・1日当たり最大搬入可能量:600m ³ ・搬入土質によっては分別作業が必要の為、搬入土の土質・数量・運搬車両種別の計画を搬入日の2日前までに連絡。	
4	寿石材㈱ 0557-53-0153	伊東市池 844-1	土質改良プラント	伊東市池 844-1	500	-	8:00~ 17:00	8,800	8,800	8,800	12,000	5,600	5,600	5,600	受入条件 参照	16,800	-	-	-	-	・汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づき土壌分析調査を求める。 ・河川等の浚渫土砂については、県盛土条例に基づき土壌分析調査を求める。 ・岩石(軟石・硬岩)のみで持込の場合は別途見積。 ・表土に関しては混合率により変動。(受取不可の場合もある) ・価格例 軽度:13,200円/m ³ 中度:17,700円/m ³ 重度:22,200円/m ³ ・土の単位容積重量を1.6t/m ³ と定め、弊社トラックスケールにて計量するものとする。 ・1日当たり最大搬入可能量:300m ³	
5	渡辺不動産(有) 0557-51-3145	伊東市 富戸字先原 1317-3663	処分場(埋立)	伊東市 富戸字先原 1317-3663	34,000	・宅造法規	8:30~ 16:00	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-	・条件により分析調査必要 ・搬入車両:大型車10t以下 ・1日当たり最大搬入可能量:120m ³ ・土曜、夏季、年末年始 ・夜間受入不可 ・雨天の場合、休業 ・管理会社、樹園士建設 ・ 受入れは伊東市内の工事(公共・民間)に限る	
6	木村土木㈱ 獅子浜営業所 055-949-1322	伊豆の国市 中1398-2	土質改良プラント	沼津市獅子浜 1-11	-	・盛土条 ・登録ス	8:00~ 17:00	9,300	9,300	9,300	12,000	9,300	9,300	9,300	受入条件 参照	16,800	-	-	-	-	・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づき土壌分析調査を求める。 ・河川等の浚渫土砂は県盛土条例に基づき土壌分析調査を求める・岩石(軟石・硬岩)のみで持込の場合は別途見積 ・表土に関しては混合率により変動(受取不可の場合もある) ・価格例:軽度13,200円/m ³ 中度17,700円/m ³ 重度22,200円/m ³ ・土の単位容積重量を1.6t/m ³ と定め、弊社トラックスケールにて計量するものとする。 ・搬入の際、他県様式の発生元証明書等を求める場合がある。	
7	木村土木㈱ 香貫営業所 055-949-1322	伊豆の国市 中1398-2	ストックヤード	沼津市下香貫 1018-10	-	・土地要綱	8:00~ 17:00	9,300	9,300	9,300	12,000	9,300	9,300	9,300	-	16,800	-	-	-	-	・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づき土壌分析調査を求める。 ・河川等の浚渫土砂については、県盛土条例に基づき土壌分析調査を求める ・岩石(軟石・硬岩)のみで持込の場合は別途見積 ・土の単位容積重量を1.6t/m ³ と定め、自社トラックスケールにて計量するものとする。 ・搬入の際、他県様式の発生元証明書等を求める場合がある。	
8	菅沼建設㈱ 055-978-4188	田方郡 函南町仁田 13-9	処分場(埋立)	田方郡函南町 平宇笹原洞 1724-2	3,000	・埋立条例	8:30~ 17:00	4,500	4,500	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・汚泥、産業廃棄物、表土(草・根混り土)、高含水粘性土、土質の悪い物は受入不可 ・玉石混りの場合 粒径200mm以下 ・29項目の試験結果又は発注者による地歴の証明 ・1日当たり最大搬入可能量:200m ³ ・現在仕上げの段階になっている為、受入前に搬入土のサンプルを確認、弊社基準により受入れの可否を判断する	
9	立岩石材興業㈱ 0558-87-0831	伊豆市 上船原 810	処分場(埋立)	伊豆市上船原 宇前豊川1900-1 他10番	6,000	・土探条 ・砂防条	8:00~ 16:30	4,000	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	・ゴミ、草、根等混入したものは受入不可 ・改良土、高含水土は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づき土壌分析調査を求める。 ・最大粒径300mm程度 ・1日当たり最大搬入可能量:200m ³ ・雨天等悪天候の場合は、処分場を閉鎖する。	
10	土屋建設㈱ 0558-76-1288	伊豆の国市 三福386-1	処分場(埋立)	伊豆市上白岩 1871-1	50,000	・林地開 ・土地要綱 ・盛土条	8:30~ 16:45	3,800	3,800	3,800	-	3,800	3,800	3,800	-	-	-	-	-	-	・ゴミ、草、根等混入したもの、セメント系等改良土は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づき土壌分析調査を求める ・最大粒径300mm程度 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・搬入前に搬入計画等の書類提出 ・1日当たり最大搬入可能量:500m ³ ・小川橋左岸の交差点及び中伊豆温泉病院入口には交通誘導員の配置 ・小中学生の下校時細心注意、地元優先、徐行運転で走行	R6.2許可等追記
11	土肥残土処理組合 (青木興業㈱) 0558-99-1315	伊豆市 八木沢 1461	処分場(埋立)	伊豆市八木沢 宇論田773-1 他	1,000	・農地法	8:00~ 17:00	4,500	4,500	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-	-	-	-	-	-	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づき土壌分析調査を求める。 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径300mm程度 ・1日当たり最大搬入可能量:300m ³ ・搬入2日前までに要連絡 ・処理場入口に要誘導員	*有効利用

令和5年度(下期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m ³)	法令許可 等	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)										受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
								第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	岩塊・玉石混り土	軟岩破砕岩	硬岩破砕岩	表土等加算額	泥土	その他の土		
12	二葉建設株式会社 船原工場 0558-87-0808	伊豆市 上船原 1260-1	処分場(埋立)	伊豆市 上船原 1260-1	-	・林地開発	7:30~ 16:10	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	5,000	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)と県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める。 ・砕石場跡地埋め立ての為、第3種第4種建設発生土の受入不可・最大粒径300mm程度 ・1日当たり最大搬入可能量:500m ³ ・その他の土は「建設発生土」 ・建設発生土はダンブアップで降ろせる事。重機の押し出しはしない。土、草、根等の不純物が混入しているものは受入不可 ・建設発生土は天候により受入を中止することがある R5.1より搬入予定		
13	㈱伊豆美化企画 0558-73-2300	伊豆市 年川 938	処分場(埋立)	伊豆市大野 1250 他6筆	20,000	・土採取条 ・土地要綱	8:00~ 16:30	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000	-	-	・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径300mm程度 ・搬入車両把握の為、搬入2日前までに要連絡 ・残土受入承諾書の発行を受けること。 ・転石の混入はφ300以内とする ・運搬業者は要相談 ・φ300以上自然石は要相談		
14	㈱A-LINE建設 055-933-7711	沼津市大平 2948-1	処分場(埋立)	沼津市西熊堂字 二本松700番3 他3筆	5,000	・埋立条例	8:30~ 16:30	5,500	5,500	6,500	-	6,500	6,500	6,500	-	-	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・河川等の浸漬土砂は県盛土条例に基づく土壌分析調査を求める ・岩石(軟岩・硬岩)のみで持ち込みの場合は別途見積・表土に関しては混合率により変動(受け取り不可の場合もある) ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要・最大粒径制限あり ・1日当たり最大搬入可能量:300m ³ ・搬入数量制限があるため搬入1週間前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者もしくは指定業者に限定	R5.12追加	
15	秋山重機㈱ 090-8322-5748	富士市中野 1053-7	処分場(埋立)	富士市大淵 宇座松 842-1	500	・盛土条例 ・農地法	8:00~ 16:30	5,000	5,000	5,000	7,000	6,000	6,000	2,000	9,000	6,000	・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・1日当たり最大搬入可能量:150m ³ ・掘削の進捗状況により受入可能量が変わるので事前打合せが必要 ・運搬の際は自社指定業者に指定 ・その他の土は「沼川掘削土砂」	*有効利用	
16	石下建材 一色第一処分場 0544-23-4656	富士宮市 小泉 1536-4	処分場(埋立)	富士市 一色宇弥生堂 676-1 他1筆	2,000	・埋立条例 ・農地法	8:00~ 17:00	5,000	5,400	6,000	8,000	5,000	5,400	2,000	9,000	6,000	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める。 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要・最大粒径300mm程度 ・1日当たり最大搬入可能量:120m ³ ・夜間割増2,000円・搬入に関して弊社に限るが、他社の運搬は要相談とする。夜間の受け入れは県、市の同意を得てから要相談とする。残土の受入は弊社での責任は取れないため、工事請負業者が土壌検査上、問題がない事を確認した上で弊社が受け入れる事を確認したものである。問題・隠蔽があった場合には工事請負業者が責任を持って処分してもらうとする。第2種発生土~第4種発生土は水のはけ具合による。・その他の土は「ペーパーラップ灰混土砂」		
17	三和興産㈱ リサイクルプラント 土砂ストックヤード 0545-32-2545	富士市 依田橋 322-1	ストックヤード	富士市依田橋 321-1	55	-	8:00~ 16:30	4,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径300mm程度 ・1日当たり最大搬入可能量:55m ³ ・搬入数量制限があるため、搬入5日前までに要連絡、調整		
18	三和興産㈱ 松ヶ尾土砂処分場 0545-32-2545	富士市 依田橋 322-1	処分場(埋立)	富士市桑崎宇 松ヶ尾876-4 他5筆	30,000	・盛土条例	8:30~ 16:30	3,500	4,500	-	-	-	-	-	-	-	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径300mm程度 ・1日当たり最大搬入可能量:250m ³ ・搬入数量制限があるため、搬入5日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定		
19	丸之砂利販売㈱ 0544-27-2097	富士宮市 沼久保 398	土質改良プラント	富士宮市 星山宇西野 422-1 他	1,150	・埋立条例	7:30~ 16:15	5,500	6,500	7,500	9,500	5,500	5,500	5,500	7,500	15,000	・ゴミ・産業廃棄物の混入不可 ・雨天時・雨天翌日は受入中止の場合有り(要確認) ・その他の土は「河川浸漬土」		
20	石井・ダイエー 特定共同企業体 0545-61-0296	富士市 水戸島元町 4-10	処分場(埋立)	富士市 岩本宇一の沢 1668-1の内 1669・1670 岩本宇二の沢 1667-1の内 1667-3の内	190,000	・埋立条例	8:30~ 16:00	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	・第1種・第2種、第3種建設発生土以外の受入は不可 ・産業廃棄物及び次雑物を除去すること ・公道を運搬可能な状態で搬入出来ること ・最大粒径 転石50cm下 ・1日当たり最大搬入可能量:200m ³ ・搬入車両 大型車10t以下 ・河川等浸漬土受入不可		
21	(株)クボダイ 0544-58-5110	富士宮市 精進川 364-2	処分場(埋立)	富士宮市 西山小塚 1906 他14筆	27,500	・埋立条例	8:30~ 16:30	4,000	4,000	4,000	6,000	-	-	-	要相談	-	・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径300mm以下 ・1日当たり最大搬入可能量:240m ³ ・見積有効期限内の受入中止や単価変更は事前に連絡する ・大雨の場合、受入不可 ・高含水率土、軟質土、廃棄物・木枝・根が混入している場合は別途単価となる	R5.12単価改定	
22	(株)渡辺開発 090-3383-7449	富士市 神谷 717-16	処分場(埋立)	富士市 大淵岩倉 7438-2 外3筆	-	・埋立条例	8:30~ 16:30	4,000	4,000	6,000	9,800	5,000	5,000	7,000	5,000	15,000	・ゴミ・セメント系改良土は受入不可 ・条件付きで土壌分析調査必要		

令和5年度(下期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m ³)	法令許可 等	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)										受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
								第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	岩塊・玉石混り土	軟岩破砕岩	硬岩破砕岩	表土等加算額	泥土	その他の土		
23	(株)光建設 0544-29-7530	富士宮市 大宮町 12-1	処分場(埋立)	富士宮市粟倉字 船久保2360-1他	45,000	・埋立条例	8:00~ 17:00	2,800	2,800	2,800	3,500	-	-	-	2,000	-	-	・ゴミ等混入した場合は受入を中止にする(取り除く費用及び処分代は搬入者へ請求する) ・土壌分析調査必要 ・1日あたり最大搬入可能量:400m ³ ・搬入数量制限があるため搬入1週間前までに要連絡 ・土曜日は受入しない場合があるため要連絡 ・雨の際は受入しない場合や途中で受入を中止する可能性がある ・運搬業者は事前に車両一覧が必要	R5.12追加
24	(有)帆高建材工業 小坂ストックヤード 054-258-7150	静岡市駿河区 広野 2284-4	ストックヤード	静岡市駿河区 小坂1-37-1	700	・登録	8:00~ 17:00	11,000	12,000	13,500	15,000	15,000	13,000	13,000	6,000	20,000	-	・ゴミ、がれき等、産業廃棄物混入土は受入不可 ・化学物質による汚染の恐れがあるものは土壌分析調査必要 ・1日あたり最大搬入可能量:300m ³ ・搬入量が多い場合(50m ³ 以上)は事前連絡必要	
25	(有)帆高建材工業 建設残土リサイクル センター 054-258-7150	静岡市駿河区 広野 2284-4	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市駿河区 広野1699-1	700	・登録	8:00~ 17:00	11,000	12,000	13,500	15,000	15,000	13,000	13,000	6,000	20,000	-	・ゴミ、がれき等、産業廃棄物混入土は受入不可 ・化学物質による汚染の恐れがあるものは土壌分析調査必要 ・1日あたり最大搬入可能量:300m ³ ・搬入量が多い場合(50m ³ 以上)は事前連絡必要	
26	坂本建設㈱ 054-363-0220	静岡市清水区 横砂東町 32-11	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市清水区 大内150-1	200		(平) 8~17 (夜) 17~23	8,500	9,500	10,500	11,800	9,100	9,100	10,000	4,000	15,500	-	・夜間割増+3,000円 ・ゴミ等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めているが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径300mm程度 ・1日あたり最大搬入可能量:200m ³	R6.2許可等修正
27	東海磁業㈱ 054-278-5111	静岡市葵区 慈悲尾 410-1	処分場(埋立) ストックヤード 土質改良プラント	静岡市葵区 慈悲尾410-1	200	・盛土条例 ・砂防条例 ・土採取条	8:00~ 16:00	11,000	12,000	15,000	-	15,000	13,000	13,000	8,000	-	-	・ゴミ、草、根、木、等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土土砂は受取不可。全種類、含水量の多い土砂受取不可 ・雨天時の受け取り不可。山土(表土)の受取不可。 ・受入に対しては事前に連絡要す。運搬の際は自社指定業者に限定とする。連絡、打合せの無い土砂についてはすべてお断り ・各工事箇所、土壌分析試験表の提出を求めている。地歴証明書では受入れが出来ない事もある。他社、最終処分場の値上がりがあったら、途中値上げも余儀なくされる ・最大粒径15cm以内 ・1日あたり最大搬入可能量:100m ³	
28	中栄建設㈱ 054-291-2161	静岡市葵区 坂ノ上 702-2	処分場(埋立)	静岡市葵区 日向字作り平 1435-1 他1筆	10,000	・砂防条例 ・盛土条例	8:30~ 17:00	11,500	12,500	15,500	-	15,500	13,500	13,500	3,000	-	-	・条例による品質以下の物は受取不可 ・発生元証明・地歴証明の判断により土壌分析調査を求める。 ・搬入車両は弊社指定車両のみ	R6.2許可等追記
29	藤田建材㈱ しずはた店 054-286-8034	静岡市駿河区 中島747-9	ストックヤード	静岡市葵区 下250-85	700	-	8:00~ 16:30	11,000	12,000	15,000	18,000	15,000	13,000	13,000	8,000	30,000	-	・第3種、第4種の含粘土の割合により金額変動する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・汚染の恐れがある場合、土壌分析調査必要 ・事前予約により365日対応可 ・違法改造車両及び土砂運搬禁止車両での受入不可	
30	藤田建材㈱ 大谷店 054-286-8034	静岡市駿河区 中島747-9	ストックヤード	静岡市駿河区 水上11-9	700	-	8:00~ 16:30	11,000	12,000	15,000	18,000	15,000	13,000	13,000	8,000	30,000	-	・第3種、第4種の含粘土の割合により金額変動する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・汚染の恐れがある場合、土壌分析調査必要 ・事前予約により365日対応可 ・違法改造車両及び土砂運搬禁止車両での受入不可	R5.12追加
31	藤田建材㈱ 中島店 054-286-8034	静岡市駿河区 中島747-9	ストックヤード	静岡市駿河区 中島747-9	700	-	8:00~ 16:30	11,000	12,000	15,000	18,000	15,000	13,000	13,000	8,000	30,000	-	・第3種、第4種の含粘土の割合により金額変動する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・汚染の恐れがある場合、土壌分析調査必要 ・事前予約により365日対応可 ・違法改造車両及び土砂運搬禁止車両での受入不可	R5.12追加 R6.2所在地修正
32	マーセリサイクル㈱ 054-345-3991	静岡市清水区 堀込 762-3	土質改良プラント	静岡市葵区 北2242-129	-	-	8:00~ 16:30	-	-	-	-	-	-	-	16,000	-	・泥土は建設汚泥であれば可 ・土壌の溶出試験基準値内のものに限る ・要土壌分析調査 ・1日あたり最大搬入可能量:50~100m ³		
33	美和砕石㈱ 054-278-2133	静岡市葵区 西ヶ谷 433-6	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市葵区 西ヶ谷 433-6外	900	・林地開発	8:00~ 16:30	9,000	9,500	11,000	15,000	12,000	11,000	11,000	4,000	-	-	・ゴミ・草・根等雑物混入したものは受取不可 ・セメント系改良土受取不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めているが、汚染の恐れがある土は県盛土 規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径:20cm以下 ・1日あたり最大搬入可能量:200m ³ ・搬入数量に制限があるため搬入予定3日前までに要連絡、調整。 ・運搬の際は自社指定業者に限定する場合有り ・夜間受入(条件によっては受入可能)事前連絡必要 ・夜間割増2,000円/m ³	

令和5年度(下期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m ³)	法令許可 等	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)										受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
								第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	岩塊・玉石混り土	軟岩破砕岩	硬岩破砕岩	表土等加算額	泥土	その他の土		
34	(有)セレス 庵原中間処理施設 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 庵原町221-7	150	-	8:00~ 16:00	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	13,000	6,000	19,000	-	・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・ゴミ等雑物混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・泥土は状況によって受入不可の場合がある ・雨天時の受入不可 ・積荷の多い車両は受入不可 ・1日当たり最大搬入可能量:60m ³	R5.11単価改定	
35	(有)セレス 横砂地質研究施設 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	土質改良プラント	静岡市清水区 横砂1520	50	-	8:00~ 16:30	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	13,000	6,000	19,000	-	・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・ゴミ等雑物混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・泥土は状況によって受入不可の場合がある ・雨天時の受入不可 ・積荷の多い車両は受入不可 ・1日当たり最大搬入可能量:60m ³	R5.11単価改定	
36	(有)セレス 袖師中間処理施設 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 袖師町800-2	60	-	8:00~ 16:30	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	13,000	6,000	19,000	-	・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・ゴミ等雑物混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・泥土は状況によって受入不可の場合がある ・雨天時の受入不可 ・積荷の多い車両は受入不可 ・1日当たり最大搬入可能量:40m ³	R5.11単価改定	
37	(有)セレス 興津ストックヤード 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区興津井上町1604-5	400	-	8:00~ 16:30	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	13,000	6,000	19,000	-	・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・ゴミ等雑物混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・泥土は状況によって受入不可の場合がある ・雨天時の受入不可 ・積荷の多い車両は受入不可 ・1日当たり最大搬入可能量:60m ³	R5.11単価改定	
38	(有)深澤建材 054-336-2740	静岡市清水区 高橋南町 7-48	土質改良プラント	静岡市清水区 折戸3-17	-	・登録ス	8:00~ 16:30	7,500	8,000	8,500	9,000	8,500	8,500	2,000	-	-	・土砂以外のゴミ、木屑等不純物のないものに限る ・表土は混入量によっては受入不可 ・県盛土条例に基づく土砂基準に適合するもの ・科学物質の汚染が疑われる場合、土壌分析調査を求める ・発生土の受入に関しては事前打ち合わせが必須。(土質改良プラントにつき、残土受入量と改良土出荷量のバランスにより受入を中止する場合あり) ・1日当たり最大搬入可能量:60m ³	R6.3許可等追記	
39	(有)細澤建材興業 庵原土質改良土 プラント 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	土質改良プラント	静岡市清水区 庵原町221-9	300	-	8:00~ 17:00	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	15,000	※	-	-	・ゴミが混入したもの、セメント系改良土受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径350mm ・数量多い場合は要事前連絡 ・1日当たり最大搬入可能量:20m ³ ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m ³		
40	(有)細澤建材興業 大内ストックヤード 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	ストックヤード	静岡市清水区 大内新田83	500	-	(平) 8~17 (夜) 17~5	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	15,000	※	-	-	・ゴミが混入したもの、セメント系改良土受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径350mm ・数量多い場合は要事前連絡 ・1日当たり最大搬入可能量:50m ³ ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m ³		
41	(有)細澤建材興業 興津ストックヤード 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 765-1	500	-	8:00~ 17:00	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	15,000	※	-	-	・ゴミが混入したもの、セメント系改良土受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径350mm ・数量多い場合は要事前連絡 ・1日当たり最大搬入可能量:90m ³ ・第2、第4土曜、日曜日、祭日は休業 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m ³		
42	㈱アースシフト 慈悲尾受入場 054-278-8309	静岡市葵区 山崎2-17-16	ストックヤード	静岡市葵区 慈悲尾宇川東 153-1他2	900	・農地法	8:30~ 16:30	9,500	9,500	9,500	11,500	10,500	10,500	4,000	-	-	・ゴミ等雑物混入したもの及びセメント系改良土は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・1日当たり最大搬入可能量:150m ³		
43	㈱アースシフト 草木処分場 054-278-8309	静岡市葵区 山崎2-17-16	処分場(埋立)	静岡市葵区 梅ヶ島 宇下夕川原 4717-1	9,000	・盛土条例 ・砂防条例	8:30~ 16:30	6,000	6,000	6,000	-	6,000	6,000	4,000	-	-	・ゴミ等雑物混入したもの及びセメント系改良土は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・1日当たり最大搬入可能量:250m ³ ・発生元場所により受入れ制限有り(要事前協議)		
44	㈱インガミ 054-268-5552	静岡市駿河区 東新田4-3-17	ストックヤード	静岡市駿河区 中島1616-1	300	・登録ス	8:00~ 16:30	11,000	12,000	13,500	15,000	15,000	13,000	13,000	6,000	-	-	・ゴミ、草、根等雑物混入したものの受入不可 ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める。 ・最大粒径150mm ・1日当たり最大搬入可能量:100m ³ ・数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・祝日、土曜は休業する場合があるため前日までに要連絡	R6.3許可等追記

令和5年度(下期) 建設発生土処理施設一覽表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m ³)	法令許可 等	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)										受入条件	備考
								第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	岩塊・玉石混り土	軟岩破砕岩	硬岩破砕岩	表土等加算額	泥土	その他土		
45	㈱静岡西部建設 054-259-1027	静岡市駿河区 青木188-3	ストックヤード	静岡市駿河区 広野2315-1 外27筆	15,000	・盛土条例 ・登録ス	8:00~ 16:30	9,500	9,500	12,000	15,000	10,000	10,000	10,000	3,000	30,000	-	<ul style="list-style-type: none"> 搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土砂は 県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める。 ・ゴミ、根、廃プラ等混入したものは受入不可 ・水比が多い土砂は受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・最大粒径200mm・1日当たり最大運搬可能量:200m³ ・受入れ前に事前連絡 ・積荷の多い車両は受入不可 	R6.2許可等追記
46	㈱水永建設 054-296-1298	静岡市葵区 足久保口組 165-1	ストックヤード	静岡市葵区 足久保口組 1723-1、1725、 1726-3	400	-	8:30~ 16:00	9,000	9,000	10,000	12,000	-	-	-	2,000	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・受入土砂は県盛土条例による。セメント改良土は不可 ・最大粒径200mm・1日当たり最大運搬可能量:50m³ ・民間宅地造成工事施工しており、受入残土は分別しそれに使用。残土受入はストックであり最終処分ではない。 ・盛土条例による在庫数量が1,000m³を超えないように受入制限している。 	
47	(有)オカムラ運輸 本店 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	静岡市清水区 南矢部706	200	-	8:00~ 16:00	9,500	9,500	10,000	-	12,000	7,000	9,000	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ混入は受入不可 ・土壌分析調査必要 ・1日当たり最大運搬可能量:300m³ ・搬入2日前までに要連絡 	
48	(有)オカムラ運輸 長崎営業所 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市清水 長崎新田450-1	600	-	8:00~ 16:00	9,500	9,500	10,000	12,000	12,000	7,000	9,000	2,000	10,000	-	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ混入は受入不可 ・土壌分析調査必要 ・1日当たり最大運搬可能量:300m³ ・搬入2日前までに要連絡 	
49	(有)オカムラ運輸 広瀬営業所 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	静岡市清水 広瀬702	900	-	8:00~ 16:00	9,500	9,500	10,000	12,000	12,000	7,000	9,000	2,000	10,000	-	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ混入は受入不可 ・土壌分析調査必要 ・1日当たり最大運搬可能量:500m³ ・搬入2日前までに要連絡 	
50	(有)オカムラ運輸 北営業所 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	静岡市清水区 河内字片瀬 26-1	900	-	8:00~ 16:00	11,500	11,500	12,000	14,000	14,000	9,000	11,000	4,000	12,000	-	<ul style="list-style-type: none"> ・受入土質・含有物の制限あり ・土壌分析調査必要 ・1日当たり最大運搬可能量:300m³ ・搬入2日前までに要連絡 	
51	山陽建材㈱ 054-261-6979	静岡市葵区 西瀬名町1-29	ストックヤード	静岡市葵区 諏訪13-4	800	・農地法	8:00~ 17:00	9,000	9,000	10,000	13,000	10,000	9,500	10,000	3,000	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミが混入したもの、セメント改良土受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径300mm ・4t車以下の搬入に限る ・1日当たり最大運搬可能量:100m³ ・夜間受入は原則不可だが要相談 	
52	丸大杉山建材㈱ 054-261-8490	静岡市葵区 川合 3-19-24	ストックヤード	静岡市葵区 川合 3-888-1	300	-	8:00~ 16:30	9,000	9,500	11,000	15,000	12,000	11,000	11,000	4,000	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ、草、根等雑物混入したもの、セメント系等改良土は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は要土壌分析調査 ・最大粒径200mm・1日当たり最大運搬可能量:200m³ ・搬入数量に制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定する場合あり ・夜間受取不可 	
53	秋原建材㈱ 054-261-6160	静岡市葵区 瀬名川 1-31-35	ストックヤード	静岡市清水区 大内135-1	240	-	8:00~ 16:00	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・1日当たり最大運搬可能量:240m³ 	
54	(有)知名建材興業 054-288-3141	静岡市駿河区 中島1463	ストックヤード	静岡市駿河区 中島1463	150	-	9:00~ 16:30	8,000	8,500	9,000	9,500	-	-	-	3,000	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ、草、根等混入したもの受入不可 ・水分を多く含む残土、産業廃棄物の混入残土受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求める。場合によっては、県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は要土壌分析調査 ・1日当たり最大運搬可能量:50m³ ・搬入日の連絡を前日までにすること ・改道車での進入禁止 	
55	(株)スギヨシ 054-238-0448	静岡市葵区 北4丁目 6-33	ストックヤード	静岡市駿河区 宮川7-1	200	-	7:30~ 17:00	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・第1種・第2種の建設発生土のみ受入可能 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査を求める ・最大粒径300mm・1日当たり最大運搬可能量:50m³ ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡・相談 ・夜間は受入不可 	

令和5年度(下期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m ³)	法令許可 等	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)										受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考	
								第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	岩塊・玉石混り土	軟岩破砕岩	硬岩破砕岩	表土等加算額	泥土	その他の土			
67	いわた農業経営塾(株) 0538-36-0021	磐田市今之浦5-1-1	処分場(埋立)	磐田市駒場6866-4	10,000	・砂利採取	8:00~16:00	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	-	-	-	・県盛土条例に基づく土壌分析調査を求める ・畑の基盤に不向きな土は不可 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合、土壌分析調査を求める ・最大粒径300mm程度 ・1日当たり最大運搬可能量:300m ³	
68	グリーンサークル(株) 0537-72-8888	掛川市大坂8164-96	処分場(埋立)	掛川市大坂星皇川8164-115外20番	10,000	・土地要綱 ・土採取条	8:00~17:00	2,500	2,500	2,500	3,000~3,500	2,500	2,500	2,500	500	※4,000	-	-	・土壌汚染対策法に基づく搬入可能な土砂 ・土砂以外のゴミの混入厳禁 ・※泥土、超粘性土、不良土は現在受入不可 ・受入量は処分場の状況により制限(近隣への工事車両通行の緩和対策、敷均し転圧、法面整形不足による崩土防止のため) ・1日当たり最大運搬可能量:500m ³ ・夜間不可 ・第4種は、浸透等含水比不安定土3,500円/m ³	
69	榊松下組 0537-23-3191	掛川市板沢496-5	処分場(埋立)	掛川市板沢字大沢1842-1他	50,000	・盛土条例 ・林地開発 ・土地要綱	8:00~17:00	3,000	3,000	4,500	6,000	3,000	3,000	3,000	1,500	-	-	-	・ゴミ等が混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・搬入の2日前までに要連絡、その日の天候次第で中止する場合有 ・最大粒径500mm程度 ・1日当たり最大運搬可能量:900m ³	*有効利用
70	榊大測企画 0537-48-6822	掛川市大測820-2	処分場(埋立)	掛川市大測宇浜4061 他7番	10,000	・盛土条例 ・砂利採取	8:00~16:30	3,000	3,000	4,500	6,000	3,000	3,000	-	2,000	-	-	-	・ゴミ等が混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・受入量は処分場の状況により制限有 ・最大粒径150mm ・1日当たり最大運搬可能量:500m ³	R6.2追加 *有効利用
71	袋井市建設 残土再生事業 協同組合 0538-49-1288	袋井市友永1243-7	土質改良プラント	袋井市友永1243-7	150/日	-	8:00~17:00	2,000	2,000	4,500	4,500	-	-	-	2,000	-	-	-	・目視にて汚染が判断できる場合 ・ゴミなどが入っている場合 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径300mm程度 ・150m ² /日程度だが相談により増やせる可能性がある ・第3種、第4種、表土は事前協議が必要 ・名称変更する予定(未定)	
72	袋井市建設 事業協同組合 0538-43-4128	袋井市美町1-2-5	処分場(埋立)	袋井市村松那木ノ谷288-1	100,000	・林地開発	8:00~16:15	3,000	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	・草混じり土、浸透土受入不可 ・搬入車両大型車10t以下 ・「村松建設発生土処分場使用の手引き」遵守	
73	榊誠道開発 0538-37-6364	磐田市池田413-1	処分場(埋立)	磐田市下神増737-1外9番	20,000	・砂利採取 ・盛土条例	8:00~16:30	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	・ゴミ、草、根等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・搬入2日前までに要連絡・調整 ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・最大粒径概ね300mm程度 ・バキュームや後部が軽音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・第3種:含水比30%以下(重機がのれるもの) ・岩塊以下:都度現場判断による	R6.2許可等追記
74	(有)杉田開発 0538-36-5496	浜松市東区笠井新田町663-2	処分場(埋立)	磐田市富里205外3番	-	・砂利採取	8:00~16:30	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	・ゴミ、草、根等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・搬入2日前までに要連絡・調整 ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・最大粒径概ね300mm程度 ・バキュームや後部が軽音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・第3種:含水比30%以下(重機がのれるもの) ・岩塊以下:都度現場判断による ・ 盛土条例中廢中(9.6.1降處)	R6.2条件変更
75	榊山下組 053-577-0141	湖西市梅田610	処分場(埋立)	湖西市太田宇信代谷603-6603-7	1,000	・農地法	8:00~17:00	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・1日当たり最大運搬可能量:50m ³ ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合要土壌分析調査 ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定	*有効利用
76	(株)マテックス合働 053-434-2530	浜松市東区有玉北町1675	土質改良プラント	浜松市東区豊西町938-1	300	-	8:00~17:00	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合要土壌分析調査 ・最大粒径300mm程度 ・1日当たり最大運搬可能量:200m ³ ・搬入数量制限の為、受入量は土質改良土(路床用・路体用)の使用量と同数まで	
77	西部合材リサイクルセンター協同組合 053-484-3820	浜松市西区伊左地町1511-2	ストックヤード 土質改良プラント	浜松市西区伊左地町1511-2	2,000	・盛土条例 ・登録ス	8:00~17:00	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは不可 ・搬入の際、条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径150mm程度 ・1日当たり最大運搬可能量:200m ³ ・天候により搬入不可あり、要連絡	R6.2許可等追記

令和5年度(下期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m ³)	法令許可 等	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ぼぐした状態)										受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
								第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	岩塊・玉石混り土	軟岩破砕岩	硬岩破砕岩	表土等加算額	泥土	その他の土		
78	藤野建設(株) 053-486-0239	浜松市西区 和地町 6320	処分場(埋立)	浜松市西区 佐浜町字穴ノ谷 2579-1 他42筆	2,000	・土採取条	8:00~ 17:00	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-	-	-	-	-	・最大粒径500mm程度 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・天候次第で中止する場合があります・1日当たり最大運搬可能量:150m ³	
79	(株)山原鉱産 053-437-0098	浜松市中央区 三方原町 2398-1	土質改良プラント	浜松市中央区 大山町3539-2	200		8:00~ 17:00	2,600	2,600	2,600	-	-	-	-	-	-	-	・最大粒径300mm ・ゴミ、草、根等雑物混入したもの、降水等により含水比が増加した粘性土及び赤土は受入不可 ・汚染の恐れがある土は土壌分析調査が必要 ・受入量は土質改良土類製品(路床材、路体材、下層路盤材、上層路盤材)の使用量と同数量 ・搬入前に土砂等発生元証明書、土地の利用状況等の調査結果書、位置図、航空写真の提出が必要 ・1日当たり最大搬入可能量:100m ³	R6.3追加