

令和5年度（上期）
静岡県建設発生土処理施設一覧表

令和5年9月1日
静岡県

【留意事項】

- ・ 本一覧表は、建設発生土の適正な処理、公平性・透明性の確保、県民への情報公開等の観点から公表するものです。
- ・ 本一覧表は、原則4月（上期）と10月（下期）の年2回改定します。ただし、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、その他の月に改定する場合があります。
- ・ 建設発生土受入れ単価欄中の「－」表示は受入不可です。
- ・ 建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」（巻末参照）によるものとします。
〔第1種：砂・礫、第2種：砂質土・礫質土、第3種：通常の施工性が確保される粘性土、第4種：粘性土、泥土〕
- ・ 建設発生土を処理施設に搬出する場合は、搬出先事業者に対して、盛土条例で規定する「土砂等発生元証明書」及び「土地の利用状況等の調査結果書（地歴資料を添付）」を提出する必要があります。また、当該土砂に汚染のおそれがある場合は、土壌の分析調査を実施し、その結果を搬出先事業者に提出する必要があります。
- ・ 施設の状況により受入れできない場合があるため、事前に受入れの可否を確認してください。
- ・ 中間処理場を指定処分先とする場合は、当該土砂の最終搬出先を中間処理業者に確認する必要があります。ただし、令和5年5月から開始されたストックヤード運営事業者登録制度により登録されたストックヤードに搬出する場合は、登録ストックヤード事業者が最終搬出先の確認主体となるため必要ありません。
- ・ 「表土等加算額」は草根等雑物を除去等する手間等に係る加算額であり、例えば第3種建設発生土の受入額が3,000円/m³で表土等加算額が1,500円/m³であれば、第3種建設発生土の表土の受入額は3,000+1,500=4,500円/m³となります。
- ・ 法令許可欄は、当該受入地の土地の形質変更に係る関係法令の許可・届出等がなされているものを示しており、表記の内容は次のとおりです。

表記	法令・規則等名	表記	法令・規則等名
盛土条例	静岡県盛土等の規制に関する条例	砂利採取	砂利採取法
土採取条	静岡県土採取等規制条例	農地法	農地法第5条に係る一時転用
宅造規法	宅地造成等規制法	採石法	採石法
林地開発	森林法第10条に係る林地開発	埋立条例	市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
砂防条例	静岡県砂防指定地管理条例	土地要綱	市町土地利用事業の適正化に関する指導要綱
土対法	土壌汚染対策法	登録ス	ストックヤード運営事業者登録規程

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m ³)	法令許可	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)								受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考		
								第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額			泥土	他の 土
1	意見合同会社 (代表:(有)国本組) 0558-22-0228	西伊豆町 宇久須 394	処分場(埋立)	西伊豆町 一色庵ノ集1977	40,000	・林地開発	8:00~ 17:00	2,400	2,400	2,400	—	2,400	2,400	2,400	—	—	—	・最大粒径300mm程度 ・ゴミ・草・根等混入したものは不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を実施 ・搬入車両に制限があるため搬入4日前に要連絡調整 ・緊急時の搬入に際しては別途協議 ・祭日、第2、4土曜日、日曜日は休業	
2	五味建設㈱ 0558-62-1700	南伊豆町 手石 766-2	処分場(埋立)	南伊豆町 青市字荒井沢 885-1	5,300	・土採取条 ・農地法	8:00~ 17:00	6,500	6,500	6,500	20,000	7,000	7,000	7,000	5,000	30,000	—	・雨天時の受入不可 ・搬入7日前までに要連絡・受入時の算定方法:10DT6m ³ 、4tDT2.5m ³ 、3tDT2m ³ 、 2tDT1.5m ³ 、軽DT0.2m ³ 換算とする。(その他増トンDTと普通免許対応DTは別途協議)	
3	㈱保坂 0558-62-5533	南伊豆町 湊 1098-3	処分場(埋立)	南伊豆町 岩殿22-1他	15,000	・土採取条 ・農地法 ・登録ス	(昼) 8~17 (夜) 17~21	6,800	6,800	6,800	9,800	6,800	6,800	6,800	3,000	18,000	6,800	※夜間割増は一律+3,000円、ゴミ、雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を実施 ・土質によっては分別作業が必要を搬入2日前までの要連絡、調整 ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・その他の土はPS(ペーパー・スラッジ)灰混合土砂の単価 ・日曜日、祝日、祭日、年末年始、夏季休業の他、指定日は閉場	R5.8法令許可
4	寿石材㈱ 0557-53-0153	伊東市池 844-1	土質改良プラント	伊東市池 844-1	1,000		8:00~ 16:30	5,280	5,280	5,280	8,000	5,280	5,280	5,280	11,200	12,800	—	・受入れ土質、含有物の制限については県盛土条例に準ずる ・盛土規制条例申請中 ・表土等加算額は雑物の混入率により変動する ・第2土曜日、年末年始、夏季休業 ※土砂の受入に当たっては単位体積重量を1.6t/m ³ とする。	
5	渡辺不動産(有) 0557-51-3145	伊東市 富戸字先原 1317-3663	処分場(埋立)	伊東市富戸 字先原 1317-3663	40,000	・宅造規法	8:30~ 16:00	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	—	—	6,000	6,000	—	・ゴミ、プラスチック、コンクリート、アスファルト他汚染の恐れがある土は受入不可 ・雨天の場合、休業 ・管理会社は㈱富士建設 ・土日、祭日、夏季休暇は休業	
6	木村土木㈱ 獅子浜営業所	伊豆の国市 中1398-2	土質改良プラント	沼津市獅子浜 1-11	320(m ³ /日)	・盛土条例	8:00~ 17:00	9,300	9,300	9,300	12,000	9,300	9,300	9,300	特記参照	16,800	—	・河川等の浚渫土砂は県盛土条例に基づく土壌分析調査を求める ・岩石(軟岩・硬岩)のみで持込の場合は別途見積 ・表土に関しては混合率により変動(受取不可の場合もあります) 価格例:軽度 13,200円/m ³ 中度17,700円/m ³ 重度22,200円/m ³ ・土の単位容積重量を1.6t/m ³ と定め、自社トラックスケールにて計量するものとする。 ・搬入の際、他県様式の発生元証明書等を求める場合がある。	R5.9単価改定 R5.9受入条件変更
7	木村土木㈱ 香貴営業所	伊豆の国市 中1398-2	ストックヤード	沼津市下香貴 1018-10	75(m ³ /日)	・土地要綱	8:00~ 17:00	9,300	9,300	9,300	12,000	9,300	9,300	9,300	—	16,800	—	・河川等の浚渫土砂については県盛土条例に基づく土壌分析調査を求める ・岩石(軟岩・硬岩)のみで持込の場合は別途見積 ・土の単位容積重量を1.6t/m ³ と定め、自社トラックスケールにて計量するものとする。 ・搬入の際、他県様式の発生元証明書等を求める場合がある。	R5.9単価改定 R5.9受入条件変更
8	木村土木㈱ 中伊豆工場	伊豆の国市 中1398-2	土質改良プラント	伊豆市徳永 691-1	75(m ³ /日)	・採石法 ・林地開発	8:00~ 17:00	9,300	9,300	9,300	12,000	9,300	9,300	9,300	—	16,800	—	・河川等の浚渫土砂については県盛土条例に基づく土壌分析調査を求める ・岩石(軟岩・硬岩)のみで持込の場合は別途見積 ・土の単位容積重量を1.6t/m ³ と定め、自社トラックスケールにて計量するものとする。 ・搬入の際、他県様式の発生元証明書等を求める場合がある。	R5.9単価改定 R5.9受入条件変更
9	立岩石材興業㈱ 0558-87-0831	伊豆市 船原 810	処分場(埋立)	伊豆市上船原 字前豊川900-1他	5,000	・土採条例 ・砂防条例	8:00~ 16:30	4,000	4,000	—	—	—	—	—	—	—	—	・ゴミ、草、根等混入したものは受入不可 ・改良土、高含水土は受入不可 ・最大粒径300mm程度 ・雨天等悪天候の場合は、処分場を閉鎖する。 ※搬入はR5.7.1以降でそれまでは搬入不可	

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	法令許可	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)										受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
								第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	他の 土		
10	土屋建設㈱ 0558-76-1288	伊豆の国市 三福386-1	処分場(埋立)	伊豆市白岩 1871-1	50,000	・林地開発 ・土地要綱	8:30~ 16:45	3,800	3,800	3,800	—	3,800	3,800	3,800	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ、草、根等混入したもの、セメント系等改良土は受入不可 ・最大粒径300mm程度 ・搬入前に搬入計画書等の書類提出 ・人為的な化学物質による汚染の恐れがある場合は要分析調査 ・小川橋左岸交差点及び小伊豆温泉病院入口には交通誘導員の配置 ・小中学生の下校時最新注意、地元優先、徐行運転で走行 	
11	土肥残土処理組合 (青木興業㈱内) 0558-98-1315	伊豆市 八木沢 1461	処分場(埋立)	伊豆市八木沢 字論田773-1他	2,000	・土地要綱 ・農地法	8:00~ 17:00	4,500	4,500	4,500	—	4,500	4,500	4,500	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・最大粒径300mm程度 ・土日、祝日、年末年始、夏季休業 ・搬入2日前まで要連絡 ・搬入数量100m³/日以上の場合は交通誘導員を配置 	
12	㈱伊豆美化企画 0558-73-2300	伊豆市 年川 938	処分場(埋立)	伊豆市大野 1250他	60,000	・土採取条 ・土地要綱	8:00~ 16:30	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径300mm程度 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入車両確認のため搬入2日前まで要連絡 ・運搬業者は要相談 ・φ300mm以上自然石は要相談 ・残土受入承諾書の発行を受けること 	
13	菅沼建設㈱ 055-978-4188	函南町 仁田 13-9	処分場(埋立)	函南町平井 字笹原洞1724-2	2,500	・埋立条例	8:30~ 17:00	4,000	4,000	4,000	—	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・汚泥、産業廃棄物、表土(草・根混り土)、高含水粘性土、土質の悪い物は受入不可 ・玉石混りの場合 粒径300mm以下 ・29項目の試験結果又は発注者による地歴の証明 ・第2土曜日、雨天及びその翌日、年末年始、夏季休業 ・現在仕上げの段階になっている為受入前に搬入土のサンプルを確認させて頂き、自社基準により受入れの可否を判断する 	
14	秋山重機㈱ 0545-35-3070	富士市 中野 1053-7	処分場(埋立)	富士市大淵 字産松842-1	500	・盛土条例	8:00~ 16:30	5,000	5,000	5,000	7,000	6,000	6,000	6,000	2,000	9,000	6,000	<ul style="list-style-type: none"> ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合、要土壌分析調査 ・掘削の進捗状況により受入可能量が変わるので事前打合せが必要 ・運搬の際は自社指定業者に指定 ・その他の土は沼川掘削土砂のペーパーラジ灰混合土砂である ・日曜日、GW、年末年始、夏季休業 	
15	斉藤興業㈱ 0544-26-3503	富士宮市 大中里 859-5	土質改良プラント	富士宮市外神 神東町17	600	・埋立条例	8:00~ 17:00	3,000	3,000	3,000	—	4,200	4,200	4,200	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ、木、草混じりは受入不可 ・日曜日、祝日、年末年始、夏季休業、第2土曜日 	
16	三和興産㈱ 0545-32-2545	富士市 依田橋 321-2	処分場(埋立)	富士市桑崎字 松ヶ尾876-4他	250(m3/日)	・埋立条例	8:30~ 16:00	3,500	4,500	—	—	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・最大粒径500mm程度 ・土日、祝日、年末年始、夏季休業 ・搬入数量制限があるため搬入5日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定 	
17	丸工砂利販売㈱ 0544-27-2097	富士宮市 沼久保 398	処分場(埋立)	富士宮市星山 字西野422-1他	1,200	・埋立条例	7:30~ 16:15	5,500	6,800	7,800	9,800	6,800	6,800	6,800	3,000	13,800	—	<ul style="list-style-type: none"> ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・全てにおいて要事前協議 ・雨天及び雨天翌日は搬入可否要確認 ・左記受入可能土砂においても事前協議により受入不可とする場合あり 	
18	石井・ダイエー 特定共同企業体 0545-61-0296	富士市 水戸島元町 4-10	処分場(埋立)	富士市岩本字 一の沢1668-1他	200,000	・埋立条例	8:30~ 16:00	4,000	4,000	4,000	—	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径500mm以下 ・産業廃棄物、夾雑物を除去すること ・公道を運搬可能な状態で搬入できること ・河川等浚渫土受入不可 ・第2、4土曜、日曜、祝日、自社休場日 	

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	法令許可	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)								受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考		
								第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額			泥土	他の 土
19	(有)帆高建材工業 054-258-7150	静岡市 駿河区 広野 2284-4	土質改良プラント	静岡市駿河区 広野1699-1	700	・登録ス	8:00~ 17:00	9,500	11,000	13,000	15,000	18,000	18,000	18,000	3,000	20,000	—	・ゴミ、がれき等、産業廃棄物混入土は受入不可 ・最大粒径300mm ・搬入量が多い場合(50m3以上)は事前連絡必要あり	R5.9所在地修正
20	坂本建設㈱ (有)エボック 054-363-0220	静岡市清水区 横砂東町32- 11	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市清水区 大内150-1	400(m3/日)		(昼) 8~17 (夜) 17~23	8,000	9,000	10,000	11,300	8,600	8,600	9,500	3,500	15,000	—	・夜間割増一律+3,000円 ・ゴミ等雑物混入したものは受入不可 ・最大粒径概ね300mm程度 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・日曜、自社カレンダーによる休業	
21	東海磁業㈱ 054-278-5111	静岡市葵区 慈悲尾 410-1	処分場 ストックヤード 土質改良プラント	静岡市葵区 慈悲尾410-1	300	・砂防条例 ・土採取条	8:00~ 16:00	9,500	9,500	12,000	15,000	13,000	13,000	13,000	6,000	—	—	・慈悲尾工場引取り ・最大粒径200mm ・ゴミ混り土は受取不可 ・セメント系改良土、コンクリートガラ、アスファルトガラ等混の土砂受取は不可(産廃混り土) ・第2、4土曜日、日曜日、祝日、会社規定日休業	
22	中栄建設㈱ 054-291-2161	静岡市葵区 坂ノ上 702-2	処分場(埋立)	静岡市葵区 日向作り平 1435-1他	10,000	・砂防条例 ・土対法	8:30~ 16:30	9,000	9,000	—	—	9,000	9,000	9,000	—	—	—	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可、搬入前に要事前調整 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際は、地歴証明書と発注元の印鑑の有る書類提出が必要 (基本的に土壌分析調査が必須) ・地元自治会との申し合わせ上、運搬車両は自社指定業者に限る ・突然の持ち込み、調整を無視した持込みは一切受け付けない ・休日は自社年間カレンダーによる	
23	藤田建材㈱ (中島店) 054-286-8034	静岡市駿河区 中島747-9	ストックヤード	静岡市駿河区 中島1439-1	300		8:00~ 16:30	8,500	9,500	12,000	15,000	13,000	13,000	13,000	6,000	30,000	—	・第3種は粘土質1割の場合、第4種は粘質土5割の場合の単価で含粘土の割合で金額変動する。 ・岩塊・玉石は粒径割合、表土は雑物混入割合により金額比例する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・事前予約により365日対応可	
24	藤田建材㈱ (大谷店) 054-286-8034	静岡市駿河区 中島747-9	ストックヤード	静岡市駿河区 水上11-9	300		8:00~ 16:30	8,500	9,500	12,000	15,000	13,000	13,000	13,000	6,000	30,000	—	・第3種は粘土質1割の場合、第4種は粘質土5割の場合の単価で含粘土の割合で金額変動する。 ・岩塊・玉石は粒径割合、表土は雑物混入割合により金額比例する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・事前予約により365日対応可	
25	藤田建材㈱ (しずはた店) 054-286-8034	静岡市駿河区 中島747-9	ストックヤード	静岡市葵区 下250-85	300		8:00~ 16:30	8,500	9,500	12,000	15,000	13,000	13,000	13,000	6,000	30,000	—	・第3種は粘土質1割の場合、第4種は粘質土5割の場合の単価で含粘土の割合で金額変動する。 ・岩塊・玉石は粒径割合、表土は雑物混入割合により金額比例する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・事前予約により365日対応可	
26	マーセリサイクル㈱ 054-345-3991	静岡市清水区 堀込 762-3	土質改良プラント	静岡市葵区 北2242-129	100(1日最大)		8:00~ 16:30	—	—	—	—	—	—	—	—	16,000	—	・建設汚泥のものに限る ・土壌溶出試験基準値内のものに限る ・休業日は日曜日、祝日、会社指定日	
27	(有)セレス (庵原中間処理施設) 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 庵原町221-7	125		8:00~ 16:00	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	15,000	15,000	4,000	17,000	—	・最大粒径350mm ・ゴミ等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・泥土は受入状況により可否を判断 ・積荷の多い車両は受入不可	

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m ³)	法令許可	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)									受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考	
								第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土			他の 土
28	(有)セレス (横砂地質研究施設) 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 横砂1520	300		8:00~ 16:30	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	15,000	15,000	4,000	17,000	—	<ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径350mm ・ゴミ等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・泥土は受入状況により可否を判断 ・積荷の多い車両は受入不可 	
29	(有)セレス (袖師中間処理施設) 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 袖師800-2	50		8:00~ 16:30	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	15,000	15,000	4,000	17,000	—	<ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径350mm ・ゴミ等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・泥土は受入状況により可否を判断 ・積荷の多い車両は受入不可 	
30	(有)セレス 054-361-0111 (興津ストックヤード)	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区興 津井上町1604-5	450		8:00~16:30	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	15,000	15,000	4,000	17,000	—	<ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径350mm ・ゴミ等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・泥土は受入状況により可否を判断 ・積荷の多い車両は受入不可 	
31	(有)深澤建材 054-336-2740	静岡市清水区 高橋南町 7-48	土質改良プラント	静岡市清水区 折戸3-17	60(日最大)		8:00~ 16:30	7,500	8,000	8,500	9,000	8,500	8,500	8,500	2,000	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂以外のゴミ、木屑等不純物がないものに限る ・表土等は雑物の混入程度により受入不可 ・受入れに際し要事前打合せ(土質改良プラントにつき、受入量と改良土出荷量のバランスにより受入を中止する場合があります) 	R5.6単価改定
32	(有)細澤建材 (庵原土質改良土プラント) 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	土質改良プラント	静岡市清水区 庵原町221-9	300		8:00~ 17:00	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	15,000	15,000	※	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径350mm ・ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 ・数量多い場合は要事前連絡 ・20m³/日最大 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m³ 	
33	(有)細澤建材 (大内ストックヤード) 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	ストックヤード	静岡市清水区 大内新田83	500		(昼) 8~17 (夜) 17~5	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	15,000	15,000	※	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径350mm ・ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 ・数量多い場合は要事前連絡 ・夜間も昼間同一単価 ・50m³/日最大 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m³ 	
34	(有)細澤建材 (興津ストックヤード) 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町765-1	500		8:00~ 17:00	9,500	9,500	11,000	13,000	15,000	15,000	15,000	※	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径350mm ・ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 ・数量多い場合は要事前連絡 ・50m³/日最大 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m³ 	
35	㈱アースシフト 054-278-8309	静岡市葵区 山崎2-17-16	ストックヤード	静岡市葵区慈恵尾 字川東153-1他	700	・農地法	8:30~ 16:30	9,000	9,000	9,000	13,000	9,000	9,000	9,000	4,000	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径概ね300mm ・ゴミ等雑物混入したものと及びセメント系改良土は受入不可 ・搬入数量制限があるため搬入3日前まで要連絡、調整 	
36	㈱アースシフト (草木処分場) 054-278-8309	静岡市葵区 山崎2-17-16	処分場(埋立)	静岡市葵区梅ヶ島 字下夕川原4717-1	9,000	・盛土条例 ・砂防条例	8:30~ 16:30	6,000	6,000	6,000	—	6,000	6,000	6,000	4,000	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径概ね300mm ・ゴミ等雑物混入したものと及びセメント系改良土は受入不可 ・発生元場所により受入れ制限有り(要事前協議) 	R5.9追加

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m ³)	法令許可	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)										受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
								第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	他の 土		
37	㈱インガミ 054-268-5552	静岡市駿河区 東新田4-3-17	ストックヤード	静岡市駿河区 中島1616-1	300		8:00~ 17:00	9,000	9,500	11,000	13,000	13,000	13,000	—	3,000	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 最大粒径200mm ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 祝日、土曜は休業する場合がありますため前日まで要連絡 	
38	㈱静岡西部建設 054-259-1027	静岡市駿河区 青木188-3	土質改良プラント	静岡市駿河区 広野2304	20		8:00~ 17:00	9,500	9,500	12,000	—	—	—	—	—	—	30,000	<ul style="list-style-type: none"> 最大粒径100mm ゴミ、草、根、腐ブラ等混入したものは受入不可 含水比が高い土砂は受入不可 搬入数量制限があるため搬入10日前までに要連絡 その他土は濁水汚泥、カッター汚泥で0.5m³以下は一律15,000円 	
39	(有)オカムラ運輸 (本店) 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	静岡市清水区 南矢部706	200		8:00~ 16:00	9,500	9,500	10,000	—	12,000	7,000	9,000	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ゴミ混入は受入不可 搬入2日前までに要連絡 	
40	(有)オカムラ運輸 (長崎営業所) 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市清水区 長崎新田450-1	600		8:00~ 16:00	9,500	9,500	10,000	12,000	12,000	7,000	9,000	2,000	10,000	—	<ul style="list-style-type: none"> ゴミ混入は受入不可 搬入2日前までに要連絡 	
41	(有)オカムラ運輸 (広瀬営業所) 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	静岡市清水区 広瀬702-2	900		8:00~ 16:00	9,500	9,500	10,000	12,000	12,000	7,000	9,000	2,000	10,000	—	<ul style="list-style-type: none"> ゴミ混入は受入不可 搬入2日前までに要連絡 	
42	(有)オカムラ運輸 (北営業所) 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	静岡市清水区 片瀬26-1	900		8:00~ 16:00	11,500	11,500	12,000	14,000	14,000	9,000	11,000	4,000	12,000	—	<ul style="list-style-type: none"> ゴミ混入は受入不可 搬入2日前までに要連絡 	
43	山陽建材㈱ 054-261-8979	静岡市葵区 西瀬名町1-29	ストックヤード	静岡市葵区 諏訪13-4	600		8:00~ 17:00	9,000	9,000	10,000	12,000	10,000	9,500	10,000	3,000	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 最大粒径300mm ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 4tダンプ以下の搬入に限る 雨天時は要連絡 	
44	丸大杉山建材㈱ 054-261-8490	静岡市葵区 川合 3-19-24	ストックヤード	静岡市葵区 川合 3-888-1	200		8:00~ 16:30	9,000	9,500	11,000	13,000	12,000	11,000	11,000	3,000	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 最大粒径φ200mm以下 ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 セメント系改良土は受入不可 搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 運搬の際は自社指定業者に限定する場合有り 夜間受入不可 	R5.5追加
45	美和碎石㈱ 054-278-2133	静岡市葵区 西ヶ谷 433-6	ストックヤード	静岡市葵区 西ヶ谷 433-6他	900	採石法	8:00~ 16:30	9,000	9,500	11,000	13,000	12,000	10,000	10,000	3,000	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 最大粒径φ200mm以下 ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 セメント系改良土は受入不可 搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 運搬の際は自社指定業者に限定する場合有り 夜間受入(場合によっては受入可能)事前連絡 (夜間割増一律+2,000円/m³) 	R5.5追加

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m ³)	法令許可	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)										受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
								第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	他の 土		
46	機ヤマエイ 長島建設 054-260-2206	静岡市葵区 井川1030	処分場(埋立)	静岡市葵区井川 字西山沢1970-1他	7,050	・土採取条 ・土対法	8:30~16:30	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—	・最大粒径概ね300mm ・ゴミ、草、根等等雑物混入したものは不可 ・セメント系改良土は要六価クロム溶出試験 ※令和5年6月7日迄の受入それ以降は条例準許可状況により対応要確認	
47	萩原建材㈱ 054-261-6160	静岡市葵区 瀬名川1-31- 35	ストックヤード	静岡市清水区 大内135-1	240		8:00~ 16:00	12,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—		R5.6追加
48	(有)佐藤興業 0545-37-1777	富士市大淵 1011	ストックヤード	静岡市清水区 鹿原町字鶴舞841-2 他	800		8:00~ 16:30	9,000	9,000	11,000	13,000	15,000	15,000	15,000	4,000	17,000	—	・最大粒径概ね300mm ・ゴミ、草、根等等雑物混入したものは不可 ・セメント系改良土は要六価クロム溶出試験 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定	R5.9追加
49	駿遠開発事業(株) 054-631-5587	焼津市西島 345-118	処分場(埋立)	牧之原市切山 字真菰沢605	受入停止 600,000	・林地開発 ・土対法	7:30~16:00	4,000	4,000	4,000	6,000	5,000	5,000	5,000	—	—	—	・最大粒径300mm程度、搬入前に県盛土条例に基づく提出書類を14日前迄に提出、 令和5年度静岡県発注工事による受入上限を10,000m ³ とする(上限以降受入不可)、 ゴミ、草、木根等混在物、セメント系等度土質改良土、調整池、港湾浚渫土、 雨天及び雨天翌日、その他県共通仕様書による盛土不適土砂の受入不可、盛土 規制条例の汚染の恐れがない土砂(区分a)のみ受入可、人為的化学物质による 汚染の恐れがある場合及び河川河床掘削土は要分析調査 ※R5.6時点、受入停止中	R5.6受入停止
50	機鈴木土建 0548-58-0104	牧之原市 堀野新田 161	処分場(埋立)	牧之原市笠名 字膳棚57-1他	10,000	・土採取条 ・土地要綱	(昼)8:00~ 16:30 (夜) 17:30~22:00	3,000	3,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	2,000	8,000	4,000 (PS灰混 合)	・夜間割増は一律2,000円、最大粒径300mm程度 ・休日割増し(土曜・祭日2割増 日曜3割増) ・ゴミ、根等雑物混入したものは受入不可、セメント系改良土は六価クロム溶出試験 を実施、汚染の恐れがある土(浚渫土等)は「土壌分析調査」を求める。また、必要 に応じて「土質調査」を求めることがある。 ・搬入数量制限があるため、搬入5日前までに要連絡、調整(夜間の場合は7日 前)、事前に運搬路の要確認(幅狭市道は通行不可)	R5.8単価改定等
51	芝田重機(有) 0548-54-1236	牧之原市 白井 3-1	処分場(埋立)	牧之原市菅ヶ谷 時ヶ谷3206-1他	3,000	・林地開発	7:30~ 16:30	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	・最大粒径300mm程度 ・ゴミ、草、木根等の混在物、セメント系改良土の受入不可 ・搬入は事前に要連絡 ・搬業者は自社指定業者に限る ・安定型産業廃棄物処分場の覆土としての受取	
52	(有)大石建材 0548-29-0007	牧之原市 坂部2919-1	処分場(埋立)	牧之原市静谷 松ヶ沢平2588-1 他	240,000	・林地開発	8:00~ 16:45	4,000	4,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,000	9,000	—	・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛 土規制条例に基づく土壌分析調査(県条例施工規則第21条に基づく水質基準)を 求める。 ・残土発生元証明書等は搬入2日前までに要提出 ・搬入通路が茶畑の間のため、一番茶摘採中は休業 ・残土運搬車は残土搬出元が分かるようなものを提示し、搬出先が分かるように緑 色のフロッグ用意して走行すること	R5.6追加
53	グリーンサークル 0537-72-8888	掛川市大坂 8164-96	処分場(埋立)	掛川市大坂 字星川18164-115他	30,000	・土採取条	8:00~ 17:00	2,500	2,500	2,500	3,000	2,500	2,500	2,500	500	—	—	・土壌汚染対策法に基づく搬入可能な土砂 ・土砂以外のゴミの混入厳禁 ・超粘性土、不良土は現在受入不可 ・受入れ量は処分場の状況により制限有(近隣の工事車両通行の緩和対策、敷 均し転圧、法面成形不足による崩土防止のため)	
54	機松下組 0537-23-3181	掛川市板沢 496-5	処分場(埋立)	掛川市板沢大沢 1842-1他	50,000	・盛土条例 ・林地開発 ・土地要綱	8:00~ 17:00	3,000	3,000	4,500	6,000	3,000	3,000	3,000	1,500	—	—	・最大粒径500mm程度 ・ゴミ等混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の2日前までに要連絡、天候次第で中止する場合は有	R5.8受入条件

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	法令許可	受入 時間	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)									受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
								第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土		
55	袋井市建設 事業協同組合 0538-43-4128	袋井市葵町 1-2-5	処分場(埋立)	袋井市村松字 那木ノ谷288-1	100,000	・林地開発	8:00~ 16:15	3,000	3,000	3,000	—	—	—	—	—	—	・最大粒径概ね300mm ・草混じり土、浚渫土受入不可 ・公共工事の場合、袋井市、森町、県、磐田用水東部土地改良区発注工事で受入可能(工事請負者) ・有機物、産業廃棄物を含む土砂、高含水、悪臭ある場合は受入不可 ・「村松建設発生土処分場使用の手引き」遵守	
56	袋井市建設 残土再生事業 協同組合 0538-49-1288	袋井市友永 1243-7	土質改良プラント	袋井市友永 1243-7	150(日最大)		8:00~ 17:00	2,000	2,000	—	—	—	—	—	—	—	・最大粒径概ね300mm ・草混じり、目視にて汚染が判断できる場合、明らかに汚染が分かる場合、大規模な搬入は受入不可 ・人為的に化学物質による恐れのある場合は要土壌分析調査 ・150m ³ /日搬入可能であるが要事前協議 ・4月~6月事業者の名称変更する予定	
57	株式会社企画 0538-31-2321	磐田市中泉 4-1-10	処分場(埋立)	磐田市加茂 450他	受入停止 9,000	・土対法 ・農地法	8:00~ 16:30	1,300	1,300	1,300	—	—	—	—	—	—	・最大粒径300mm程度 ・第3種は含水率30%以下(重機が乗れるもの) ・ゴミ、草、根等雑物混入、セメント改良土は受入不可 ・化学物質による汚染の恐れがある場合は要土質分析調査 ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・雨天時2t、4t制限有、受入時間の短縮もあり要連絡 ※R5.9時点、受入停止中	R5.9受入停止
58	樹誠進開発 0538-37-6364	磐田市池田 413-1	処分場(埋立)	磐田市 下神増737-1他	15,000	・砂利採取	8:00~ 16:30	1,500	1,500	1,500	—	—	—	—	—	—	※受入可能時期としては、令和5年10月~11月を目途としている ・最大粒径概ね300mm程度、ゴミ、草、根等雑物混入したもの及びセメント系改良土は受入不可、搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡・調整、第2、4土曜日、日曜日は休業、バキュームや後部が観音開きの大型は受入不可、雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡、重機がのれるものでなければ受入不可(目安:含水比30%以下)、岩塊以下の受入については都度現場判断による	R5.5追加 R5.7単価改定
59	嶺山下組 053-577-0141	湖西市梅田 610	処分場(埋立)	湖西市太田字 信代谷603-3他	1,000	・農地法	8:00~ 17:00	3,000	3,000	3,000	3,000	—	—	3,000	—	—	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合要土壌分析調査	

- 1) 土砂受入れは条件記載がなければ「ほぐし状態」である。
- 2) 受入れの際は条件記載がなければ県盛土規制条例に基づく「土砂等発生元証明書(地歴:土地利用状況等調査)」を提出するものとする。
- 3) 建設発生土の土質区分は国土交通省の規定によるものとする。※¹砂、礫 ※²砂質土、礫質土 ※³通常の施工性が確保される粘性土 ※⁴粘性土
- 4) ※⁵ 雑物を除去等の手間に係る加算額
- 5) ※⁶ ダンプに山積みできず、その上を人が歩けないような流動性を呈する状態のもの
- 6) ※⁷ セメントや設計を混合し科学的安定処理したもの。高分子系や無機材料による水分の土中への固定した改良土等